



Modelle

Lichtfarbe	Ref:
 Warmweiß 3000K	3625-8198
 Neutralweiß 4000K	3625-8199
 Kaltweiß 6000K - 6500K	3625-8200



Technische Details

Leistung	20 W	Schutz IK	IK08
Spannung	220-240V AC	Material	Kristall, Aluminium
Frequenz	50-60 Hz	Installation	Fläche
Klasse Isolierung elektrisch	I	Hoch	118 mm
Regelbar	Nein	Breit	160 mm
Lichtquelle	SMD2835	Lang	30 mm
Helligkeit	2000 lm	Umgebungstemperatur am Arbeitsplatz	-20 °C~+45 °C
Lichteffizienz	100 lm/W	Nutzlebensdauer	60.000 Stunden
LED-Leistung	120 lm/W	Wählbarer Öffnungswinkel	110
Linsentyp	Durchsichtig	Lichtfarbe	Kaltweiß, Neutralweiß, Warmweiß
Verwendung	Aussen	Farbtemperatur	6000K - 6500K, 4000K, 3000K
Schutzart IP	IP65	Energieeffizienz 2023 (EU-2019/2015)	F



Beschreibung

Der LED Strahler Slim Glas mit 20W Leistung in Schwarz besticht mit seinem kompakten Design und feiner Verarbeitung.

Merkmale des LED Strahlers Slim Glas 20W in Schwarz

Die integrierte Lichtquelle ergibt eine Lichthelligkeit von 1900 Lumen. Kann perfekt eine Halogenleuchte von bis zu 150W ersetzen und schafft eine erhebliche Energieersparnis.**Geeignet für Einsatz im Aussenbereich.**

Besitzt einen **prismatischen Diffusor, bestehend aus einem speziellen Glas mit Blendschutz UGR<19 Index.** **Dieser Strahler eignet sich perfekt für jeden Einsatz ,sowohl im Innen-, als auch im Aussenbereich, dank seiner IP-65 Schutzklasse.** Häufig wird in Terrassen oder Balkonen installiert, wo eine hochqualitative Beleuchtung, bei einem minimalen Verbrauch benötigt wird. Ausserdem kann man ihn kippen, mithilfe seiner Aluminium-Halterung.

Sie finden den LED Strahler Slim Glas 20W in Schwarz in unserem Online Shop. Verfügbar in drei verschiedenen Lichtfarben zur Auswahl.

* Das Produkt hat eine Vorverkabelung in einer Länge von c.a. 300mm.



Zusätzliche Fotografien

