



Modelle

| Lichtfarbe | Ref: |
|---|------------|
|  Warmweiß 3000K | 4396-10242 |
|  Neutralweiß 4000K | 4396-10243 |
|  Kaltweiß 6000K | 4396-10244 |


Technische Details

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Leistung | 12 W |
| Spannung | 220-240V AC |
| Frequenz | 50-60 Hz |
| Klasse Isolierung elektrisch | II |
| Regelbar | Nein |
| Lichtpunkte | 1 |
| Lichtquelle | SMD2835 |
| LED-Nummer | 75 |
| Helligkeit | 800 lm |
| Linsentyp | Lichtdurchlässig |
| Verwendung | Innen, Aussen |
| Schutzart IP | IP65 |
| Flicker | No Flicker |
| Material | Pc, ABS |


| | |
|---|---------------------------------|
| Farbe | Schwarz |
| Installation | Fläche |
| Hoch | 130 mm |
| Breit | 320 mm |
| Lang | 132 mm |
| Umgebungstemperatur am Arbeitsplatz | -20 °C~+40 °C |
| Beinhaltet | Driver |
| Nutzlebensdauer | 40.000 Stunden |
| Wählbarer Öffnungswinkel | 120 |
| Stil | Modern |
| Raum | Terrassen / Balkone, Hof |
| Lichtfarbe | Kaltweiß, Neutralweiß, Warmweiß |
| Farbtemperatur | 6000K, 4000K, 3000K |
| Energieeffizienz 2023 (EU-2019/2015) | F |



Umgebung



Mittel





Beschreibung

Die LED-Wandleuchte 12W für den Aussenbereich Venus ist zweifellos ein äußerst dekoratives und vielseitiges Element, das sich jedem Stil anpasst. Diese Wandleuchte enthält LEDs mit einem Verbrauch von 12W.

Die hochwertige PC-Verarbeitung und der Schutzfaktor IP65 machen diese Wandleuchte staub- und wasserbeständig. Daher können wir die LED-Wandleuchte Venus IP65 in einer Vielzahl von Räumen wie Balkonen, Fassaden, Gärten oder Außendurchgängen installieren. Sie kann an jeder Art von Oberfläche befestigt werden, indem die Wandleuchte an jede Wand geschraubt wird. Um die Schutzart IP65 aufrechtzuerhalten, muss der Kunde sicherstellen, dass alle gelieferten Komponenten ordnungsgemäß befestigt und gesichert sind.



Zusätzliche Fotografien

