



Modelle

Lichtfarbe

Ref:

☒	Warmes Weiß 3000K - 3500K	63179-123787
☐	Neutrales Weiß 4000K - 4500K	63179-123773



Technische Details

Leistung:	10 W	Schutzart IP:	IP20
Spannung:	220-240V AC	Blend Faktor:	UGR 19
Eingangsspannung:	85-265V AC	Werkstoff:	Aluminium
Frequenz:	50-60 Hz	Installation:	Einbau
Ausgang des Treibers:	30-35V DC / 300 mA	Maße:	109x109x65 mm
Schutzklasse:	II	Zuschnittmaße:	Ø95 mm
Lichtquelle:	SANAN COB	Höhe:	109 mm
Farbe des Lichts:	Neutrales Weiß, Warmes Weiß	Breite:	109 mm
Farbwiedergabeindex:	80	Länge:	65 mm
Lichtstrom:	900 lm	Gewicht:	0.32 kg
Lichteffizienz:	90 lm/W	Enthält:	Driver
Energie-Effizienz 2021 (UE-1369/2017):	A+	Betriebsstunden:	50.000 Std.
Energie-Effizienz 2023 (UE-2019/2015):	F	Garantie:	5 Jahre
Abstrahlwinkel:	24°	Prüfprotokoll:	CE & RoHS, UKCA
Benutzung:	Innen		



Beschreibung

Das LED-Downlight Strahler 10W COB Eckig New Madison ist ein sehr vielseitiges Produkt, das uns ermöglicht, seinen Lichtstrahl auf bestimmte Punkte zu richten, je nach den aktuellen Bedürfnissen, und so erhebliche Einsparungen beim Stromverbrauch zu erzielen.

Merkmale des LED-Downlight Strahler 10W COB Eckig New Madison Schnitt Ø 95 mm

Er enthält eine LED-Optik mit einer Gesamtleistung von 10W. Das hochwertige Licht, das sie ausstrahlt, ist in einem Winkel von 24° zentriert und hat einen Farbwiedergabeindex von 80.

Mit der Entscheidung für LED-Beleuchtung sparen wir nicht nur unsere Beleuchtungskosten, sondern wir entscheiden uns auch für eine umweltfreundlichere Technologie, die qualitativ hochwertiger ist und eine zehnmal längere Lebensdauer hat als herkömmliche Beleuchtungssysteme.

Alle Merkmale dieses LED-Beleuchtungsprodukts sorgen für eine gute Leistung. **Ideal für den Einsatz in Innenräumen, in denen keine große Lichtmenge benötigt wird.** Er wird hauptsächlich in Transitbereichen wie Fluren, Korridoren oder Treppen eingesetzt.



Zusätzliche Fotografien

