



Modelle

Lichtfarbe	Ref:
 Kaltweiß 6500K	63984-125183
 Neutralweiß 4000K	63984-125184
 Warmweiß 3200K	63984-130827

Technische Details

Leistung	18 W
Spannung	220-240V AC
Frequenz	50-60 Hz
Klasse Isolierung elektrisch	II
Casquillo	T5
Lichtquelle	SMD2835
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Helligkeit	1800 lm
Lichteffizienz	100 lm/W
Linsentyp	Lichtdurchlässig
Verwendung	Innen

Schutzart IP	IP40
Material	Pc
Installation	Fläche
Hoch	35 mm
Breit	22 mm
Lang	1200 mm
Nutzlebensdauer	40.000 Stunden
Wählbarer Öffnungswinkel	120
Lichtfarbe	Warmweiß, Neutralweiß, Kaltweiß
Farbtemperatur	3200K, 4000K, 6500K
Energieeffizienz 2023 (EU-2019/2015)	F



Beschreibung

Die LED-Wannenleuchte mit integrierter T5 Röhre 18W 1200mm und Lichtschalter Batten bietet eine Beleuchtungslösung, die Qualität mit erheblichen Energie- und Wartungseinsparungen verbindet. **Das Produkt verfügt über einen Steckverbinder, mit dem mehrere Streifen in Reihe geschaltet werden können. Es wird empfohlen, bis zu maximal 5 Wannenleuchten zu einer Kette von 6 Metern Länge zu verbinden.**

Sie bietet eine sehr homogene Ausleuchtung dank des Öffnungswinkels des Lichtstrahls von 120°. Die opale Ausführung der Leuchte reduziert die Blendung. Es hat ein Aluminiumgehäuse und eine Abdeckung aus PC (Polycarbonat), Materialien, die gegen Wasser, Staub und Korrosion beständig sind. Er verfügt über ein Anschlusskabel zur Zuführung des Streifens. Sein Treiber ist im Inneren des Streifens integriert.

Die LED-Wannenleuchte mit integrierter T5 Röhre 18W 1200mm und Lichtschalter Batten ist ideal für den Ersatz traditioneller Klemmenblöcke und für die Montage in einer Vielzahl von Installationen wie Fabriken, Lagerhallen, Parkhäusern, Tunneln, Nischen oder Terrassen



Zusätzliche Fotografien

