



## Modelle

## Technische Details

<b>Maximale Leistung</b>	3680 W
<b>Frequenz:</b>	50-60 Hz
<b>Eintritt:</b>	220-240V AC
<b>Austritt:</b>	220-240V AC
<b>Intensität Level:</b>	16 A
<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Benutzung:</b>	Innen
<b>Schutzart IP:</b>	IP20

<b>Werkstoff:</b>	PVC
<b>Maße:</b>	80x75x80 mm
<b>Höhe:</b>	80 mm
<b>Breite:</b>	75 mm
<b>Länge:</b>	80 mm
<b>Gewicht:</b>	0.14 kg
<b>Garantie:</b>	3 Jahre
<b>Prüfprotokoll:</b>	CE & RoHS, UKCA



## Beschreibung

Analoge Zeitschaltuhr kompakt, die das automatische Ein-, und Ausschalten jedes Elektrogeräts ermöglicht, angeschlossen an seiner Stromleitung, mit Kindersicherung.

Rechnet mit einer Versorgung von 220-240V AC und Lastfähigkeit von 16A, Lichtsignal der Funktion und Zeitspannen von mindestens 15 Minuten des automatischen Ein-, und Ausschaltens , indem die Automatisierung der Systeme bis 24 Stunden ermöglicht.

Hat seitlich einen Schalter, um die Zeitschaltuhr zu aktivieren.



## Zusätzliche Fotografien

