



Modelle



Technische Details

Maximale Leistung	3680 W
Spannung:	220-240V AC
Frequenz:	50-60 Hz
Eintritt:	220-240V AC
Austritt:	220-240V AC
Intensität Level:	16 A
Schutzklasse:	I
Benutzung:	Innen
Schutzart IP:	IP20

Werkstoff:	PVC
Maße:	120x70x20 mm
Höhe:	120 mm
Breite:	70 mm
Länge:	20 mm
Gewicht:	0.16 kg
Garantie:	3 Jahre
Prüfprotokoll:	CE & RoHS, UKCA



Beschreibung

Analoge Zeitschaltuhr , die das automatische Ein-, und Ausschalten jedes Elektrogeräts ermöglicht, angeschlossen an seiner Stromleitung, mit Kindersicherung.

Rechnet mit einer Versorgung von 220-240V AC und Lastfähigkeit von 16A, Lichtsignal der Funktion und Zeitspannen von mindestens 15 Minuten des automatischen Ein-, und Ausschaltens , indem die Automatisierung der Systeme bis 24 Stunden ermöglicht.

Beinhaltet seitlich einen Schalter, um die Zeitschaltuhr zu aktivieren.

Es beinhaltet einen Schalter auf der Seite, um den temporizador zu aktivieren, oder stattdessen kann es wie einen normalen Stecker nutzen.



Zusätzliche Fotografien

