

SPOT LED DOWNLIGHT PROFESSIONNEL

Spot LED Downlight Carré New Madison (UGR19) 15W Coupe Ø 115 mm





Paramètres techniques

Puissance:	15 W
Tension:	220-240V AC
Multitension:	85-265V AC
Fréquence:	50-60 Hz
Sortie:	51-60V DC / 280 mA
Classe Isolation Électrique:	II
Source Lumineuse:	COB Sanan
Rendu des Couleurs (CRI):	80
Luminosité:	1350 lm
Rendement Lumineux:	90 lm/W
Classe Énergétique:	A+
Angle d'ouverture:	24°
Utilisation:	Intérieur
Protection IP:	IP20
Indice d'Éblouissement:	UGR 19
Matériel:	Aluminium
Installation:	Encastré(e)
Dimensions:	70x140x140 mm
Dimensions de coupe:	Ø115 mm
Hauteur:	140 mm
Largeur:	140 mm
Longueur:	70 mm
Inclus:	Driver
Durée de Vie:	30.000 Heures
Garantie:	3 Años
Certificats:	CE & RoHS

Description du produit

Le Spot LED Downlight Carré New Madison (UGR19) 15W est un produit offrant une grande polyvalence grâce à son faisceau lumineux de 360° pouvant être dirigé sur des points spécifiques en fonction des besoins du moment, ce qui permettra de réaliser d'importantes économies d'énergie.

Caractéristiques du Spot LED Downlight Carré New Madison (UGR19) 15W

Il intègre une optique LED d'une puissance totale de 15W. La lumière de grande qualité qu'il émet est centrée sur un angle de 24° et a un indice de rendu des couleurs de 80.

En choisissant l'éclairage LED, non seulement vous choisissez d'économiser sur votre facture d'électricité mais vous optez également pour une technologie plus écologique, de meilleure qualité et d'une durée dix fois plus longue que celle de systèmes d'éclairage traditionnels.

Toutes les caractéristiques de ce produit d'éclairage LED lui permettent d'avoir un très bon rendement.

Idéal pour une utilisation dans des espaces intérieurs où une grande quantité de lumière n'est pas nécessaire. Il est principalement utilisé dans les zones de transit telles que les entrées, couloirs ou escaliers.