



## Modèles

Température de Couleur:

Réf :

<input type="checkbox"/>	Blanc Chaud 2800K - 3200K	51893-103505
<input type="checkbox"/>	Blanc Neutre 4000K - 4500K	51893-103516
<input type="checkbox"/>	Blanc Froid 6000K - 6500K	51893-103538



## Informations techniques

<b>Puissance:</b>	10 W	<b>Protection IK:</b>	IK08
<b>Tension:</b>	220-240V AC	<b>Flicker Free:</b>	OUI
<b>Multitension:</b>	190-260V AC	<b>Materiel:</b>	Verre, Aluminium
<b>Fréquence:</b>	50-60 Hz	<b>Installation:</b>	En Saillie
<b>Sortie:</b>	0.045 A	<b>Dimensions:</b>	162x130x38 mm
<b>Classe Isolation Électrique:</b>	I	<b>Hauteur:</b>	162 mm
<b>Section:</b>	3x0.75 mm <sup>2</sup>	<b>Largeur:</b>	130 mm
<b>Source Lumineuse:</b>	LUMILEDS SMD2835	<b>Longueur:</b>	38 mm
<b>Quantité de LEDs:</b>	12	<b>Poids:</b>	0.4 kg
<b>Rendu des Couleurs (CRI):</b>	80	<b>Détecteur:</b>	Radar
<b>Luminosité:</b>	1350 lm	<b>Distance de Détection:</b>	6-10 m
<b>Rendement Lumineux:</b>	135 lm/W	<b>Angle de Détection:</b>	120°
<b>Rendement LED:</b>	145 lm/W	<b>Temp. de Travail:</b>	-20°C ~ +40°C
<b>Efficacité énergétique 2021 (UE-1369/2017):</b>	A++	<b>Durée de Vie:</b>	60.000 Heures
<b>Efficacité énergétique 2023 (UE-2019/2015):</b>	D	<b>Garantie:</b>	3 Ans
<b>Angle d'ouverture:</b>	120°	<b>Certificats:</b>	CE & RoHS, TÜV
<b>Utilisation:</b>	Intérieur, Extérieur	<b>Composant de Marque</b>	LUMILEDS
<b>Protection IP:</b>	IP65		



## Description

**Le Projecteur LED HE PRO 140lm/W 10W Dimmable IP65 avec Détecteur de Mouvement Radar est idéal pour une utilisation en extérieur où il remplacera efficacement les projecteurs traditionnels jusqu'à 100W.** Il a un design orientable qui lui permet d'être placé dans de nombreuses positions.

Caractéristiques du Projecteur LED HE PRO 140lm/W 10W Dimmable IP65 avec Détecteur de Mouvement Radar

Sa source lumineuse LUMILEDS SMD 2835 en technologie LED **a un haut qui est réparti sur un angle de 120°**. La lumière produite est de grande qualité comme en témoigne son indice de reproduction chromatique supérieur à 80 et il fonctionne à 220-240V AC.

Il est fabriqué en aluminium, un matériau solide et résistant qui assure sa durabilité. Le radiateur intégré garantit une dissipation optimale de la chaleur. Il a un indice de protection IP65 qui le rend parfait pour une utilisation en extérieur.

**Il incorpore un capteur ou un détecteur de mouvement radar, il s'allume automatiquement s'il détecte un mouvement dans son rayon d'action. Au bout de 30 secondes environ, s'il détecte que la pièce est vide, il s'éteint automatiquement.**

Avantages du Projecteur LED HE PRO 140lm/W 10W Dimmable IP65 avec Détecteur de Mouvement Radar

**Les avantages de ce projecteur sont nombreux : sa longue durée de vie (environ 60 000 heures), l'absence quasi totale d'entretien, son allumage instantané et sans scintillement,** le rétablissement immédiat des conditions d'éclairage avant une coupure de courant et bien sûr, sa faible consommation garantissent des économies d'énergie importantes.

Sans aucun doute, **le Projecteur LED HE PRO 140lm/W 10W Dimmable IP65 avec Détecteur de Mouvement Radar est un produit avec de grande prestations et avec une efficacité énergétique maximale.** Trouvez-le sur **notre site d'éclairage en ligne** à un prix incroyable.

\* Ce produit est équipé d'un précâblage d'environ 500mm.



## Photos supplémentaires

