



Modèles

Température de Couleur	Réf :
 Blanc Froid 6000K - 6500K	1193-2240
 Blanc Chaud 2800K - 3200K	1193-2241
 Blanc Neutre 4000K - 4500K	1193-2242
 Blanc Froid 5000K - 5500K	1193-205035

Informations techniques

Puissance	6 W	Installation	Encastré(e)
Tension	220-240V AC	Tall	20 mm
Tension nominale	85-265V AC	Largeur	117 mm
Fréquence	50-60 Hz	Longueur	117 mm
Classe d'isolation électrique	II	Température de l'environnement de travail	-30 °C~+50 °C
Réglable	Non	comprendre	Driver
Source lumineuse	OSRAM	Durée de vie	40.000 Heures
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80	Angle d'ouverture sélectionnable	120
Luminosité en français	400 lm	Tension minimale du pilote	12 V
Type de lentille	Translucide	Intensité maximale du pilote	300 mA
Utilisation	Intérieur	Tension maximale du conducteur	21 V
Protection IP	IP20	Couleur de lumière	Blanc Froid, Blanc Neutre, Blanc Chaud
Protection IK	IK05	Température de couleur	5000K - 5500K, 4000K - 4500K, 2800K - 3200K, 6000K - 6500K
Matériel	Aluminium	Efficacité énergétique 2023 (UE-2019/2015)	F



Description

La Dalle LED 6W Carrée Extra-Plate Argentée offre une luminosité de 400 lumens ce qui représente une économie de 80% par rapport un éclairage conventionnel.

Comme les autres modèles de cette gamme, elle fonctionne directement à une tension de 220-240V AC et résiste à des variations entre 85V et 265V AC. La lumière émise est de grande qualité et **les couleurs sont représentées de manière très naturelle, sans distorsion**. Munie d'un diffuseur opale qui nuance la lumière.

Avantages de la Dalle LED 6W Carrée Extra-Plate Argentée

L'éclairage LED se distingue par le fait d'être l'option la plus efficace et durable pour fournir de la lumière à tous types d'espaces. Sa longue durée de vie est de 30 000 heures. De cette façon, vous ne réduisez pas seulement la consommation électrique mais vous pourrez presque totalement renoncer à l'entretien.



Photos supplémentaires

