



## Modèles

Température de Couleur:

Réf :

<input type="checkbox"/> Blanc Neutre 4000K	50254-100007
<input checked="" type="checkbox"/> Blanc Froid 5000K	50254-100073



## Informations techniques

<b>Puissance:</b>	200 W	<b>Angle d'ouverture:</b>	90°
<b>Facteur de Puissance:</b>	0.90	<b>Utilisation:</b>	Extérieur, Intérieur
<b>Tension:</b>	220-240V AC	<b>Protection IP:</b>	IP65
<b>Fréquence:</b>	50-60 Hz	<b>Protection IK:</b>	IK08
<b>Sortie du Pilote:</b>	200-288V DC // 162-168mA	<b>Flicker Free:</b>	OUI
<b>Intensité du Courant:</b>	1920 mA	<b>Materiel:</b>	Aluminium
<b>Classe Isolation Électrique:</b>	I	<b>Installation:</b>	En Saillie
<b>Dimmable:</b>	1-10 V	<b>Dimensions:</b>	74x104x1045 mm
<b>Source Lumineuse:</b>	SMD2835	<b>Hauteur:</b>	74 mm
<b>Quantité de LEDs:</b>	252	<b>Largeur:</b>	104 mm
<b>Rendu des Couleurs (CRI):</b>	80	<b>Longueur:</b>	1045mm
<b>Luminosité:</b>	24000 lm	<b>Poids:</b>	3.8 kg
<b>Rendement Lumineux:</b>	110 lm/W	<b>Durée de Vie:</b>	60.000 Heures
<b>Rendement LED:</b>	120 lm/W	<b>Garantie:</b>	3 Ans
<b>Efficacité énergétique 2021 (UE-1369/2017):</b>	A+	<b>Certificats:</b>	CE & RoHS, UKCA
<b>Efficacité énergétique 2023 (UE-2019/2015):</b>	D		



## Description

**La Cloche Linéaire LED Industrielle 200W 120lm/W Dimmable 1-10V IP65 No Flicker est la solution d'éclairage idéale pour le remplacement de luminaire de vapeur de sodium ou mercure haute pression allant jusqu'à 450W.**

Caractéristiques de la Cloche Linéaire LED Industrielle 200W 120lm/W Dimmable 1-10V IP65 No Flicker

**Les puissantes LED Epistar SMD 2835 avec un rendement de 120lm/W** apportent un éclairage de grande qualité sur un angle d'ouverture de 90°.

Fabriquée avec des matériaux de grande qualité, cette cloche industrielle LED a un indice de protection IP65, elle peut donc être utilisée à l'intérieur comme à l'extérieur avec une température ambiante comprise entre -20°C et 40°C.

L'éclairage LED industriel est l'alternative la plus efficace et écologique aux technologies traditionnelles. **Il permet des économies d'énergie importantes et réduit les coûts de maintenance.** Sans éléments hautement contaminants tel que le mercure, il est donc totalement écologique.

Applications de la Cloche Linéaire LED Industrielle 200W 120lm/W Dimmable 1-10V IP65 No Flicker

**Son design Slim permet l'utilisation de ce luminaire dans tous types d'espaces industriels**, même dans des situations les plus défavorables. Elle est utilisée dans tous types de zones tels que les **entrepôts industriels, ateliers, usines, entrepôts ou parkings.**

**L'éclairage industriel LED est particulièrement intéressant dans le domaine professionnel offrant des économies d'énergie et réductions des coûts d'entretien.** De plus, grâce à son allumage immédiat, sans scintillement, il permet une reprise instantanée de l'activité après une panne de courant. De plus il faut tenir compte que le Driver est Free Flicker, ce qui évite le scintillement de la lumière et réduit donc la fatigue oculaire.



## Photos supplémentaires

