Modèles

Température de Couleur:	Réf :
☐ Blanc 4000K	50144-99820
☐ Blanc Neutre 5000K	50144-99831

Informations techniques

Puissance:	200 W
Facteur de Puissance:	0.90
Tension:	220-240V AC
Multitension:	100-240V AC
Fréquence:	50-60 Hz
Intensité du Courant:	880 mA
Classe Isolation Électrique:	I
Source Lumineuse:	SMD2835
Quantité de LEDs:	336
Rendu des Couleurs (CRI):	80
Luminosité:	24000 lm
Rendement Lumineux:	120 lm/W
Rendement LED:	130 lm/W
Efficacité énergétique 2021 (UE-1369/2017):	A+
Efficacité énergétique 2023 (UE-2019/2015):	D
Angle d'ouverture:	90º

Utilisation:	Intérieur, Extérieur
Protection IP:	IP65
Protection IK:	IK04
Materiel:	PC, Aluminium
Installation:	En Saillie
Dimensions:	115xØ345 mm
Hauteur:	115 mm
Diamètre:	Ø345 mm
Poids:	2 kg
Temp. de Travail:	-20ºC ~ +40ºC
Temp. Ambiante Travail:	-30ºC ~ +50ºC
Assemblage Nécessaire	Non
Driver:	SSD
Durée de Vie:	60.000 Heures
Garantie:	3 Ans
Certificats:	CE & RoHS, TÜV

Description

La Cloche LED Industrielle UFO Solid Slim 200W 120lm/W permet d'obtenir une grande puissance lumineuse dans un espace très réduit grâce aux avancées et technologies de dernière génération qui l'intègrent.

Caractéristiques de la Cloche LED Industrielle UFO Solid Slim 200W 120lm/W
Elle est équipée de LED EPISTAR SMD 2835 avec une haute efficience et un rendement énergétique élevé qui avec le reste des composants de grande qualité font qu'elle obtient un rendement lumineux de 120 lm/W.
Son nouveau dissipateur fini en aluminium maintient la température de travail constante et évacue de façon optimale la chaleur générée par la conversion de l'énergie électrique en énergie lumineuse.

Applications de la Cloche LED Industrielle UFO Solid Slim 200W 120lm/W
Son design Slim permet l'utilisation de ce luminaire dans tous types d'espaces industriels, même dans des situations les plus défavorables. Elle est utilisée dans tous types de zones tels que les **entrepôts industriels, ateliers, usines, entrepôts ou parkings.**

La Cloche LED pour entrepôts industriels est particulièrement intéressante dans le domaine professionnel offrant des économies d'énergie et réductions des coûts d'entretien. De plus, grâce à son allumage immédiat, sans scintillement, il permet une reprise instantanée de l'activité après une panne de courant.

Que signifie Solid ?

Son système d'alimentation "**Solid**" peut se passer d'éléments résonants qui prolongent la durée de vie du LED. Ces sigles signifient **Solid State Drive (SSD).**
La technologie SSD augmente la durée de vie des LED de sorte que l'efficience, la qualité et le rendement du produit sont supérieures aux autres produits LED du marché. En éliminant le DRIVER, l'un des principaux composants par lequel le luminaire cesse de fonctionner et d'être utile, nous obtenons une durée de vie plus longue des luminaires LED.

*** Si vous souhaitez installer ce type de luminaire dans un entrepôt avec des machines triphasées, de l'électronique ou des servomoteurs, nous vous conseillons de consulter le service commercial.**

Photos supplémentaires