



Modèles

Couleur	Réf :
<input type="checkbox"/> Blanc	62812-123080
<input checked="" type="checkbox"/> Noir	62812-123084

Informations techniques

Puissance:	20 W	Angle d'ouverture:	36°
Facteur de Puissance:	0.90	Utilisation:	Intérieur
Tension:	220-240V AC	Protection IP:	IP20
Multitension:	190-260V AC	Protection IK:	IK07
Fréquence:	50-60 Hz	Indice d'Éblouissement:	UGR 15
Dimmable:	TRIAC	Flicker Free:	OUI
Type de Rail:	Triphase	Materiel:	Aluminium, PC
Source Lumineuse:	COB	Installation:	Rail
Couleur de Lumière:	CCT	Dimensions:	223xØ76 mm
T^a de Couleur:	T° Couleur au Choix	Diamètre:	Ø76 mm
Rendu des Couleurs (CRI):	80	Temp. Ambiante Travail:	-20°C ~ +45°C
Luminosité:	2000 lm	Durée de Vie:	50.000 Heures
Rendement Lumineux:	100 lm/W	Garantie:	3 Ans
Efficacité énergétique 2021 (UE-1369/2017):	A+	Certificats:	CE & RoHS, UKCA
Efficacité énergétique 2023 (UE-2019/2015):	F		



Description

Le **Spot LED New Mallet Dimmable CCT Sélectionnable 20W (UGR 15) pour Rail Triphasé (3 Allumages)** est la solution idéale pour mettre en valeur un élément concret dans la pièce avec une lumière vive et de grande qualité, sans sacrifier aux économies d'énergie.

Caractéristiques du Spot LED New Mallet Dimmable CCT Sélectionnable 20W (UGR 15) pour Rail Triphasé (3 Allumages)

La source **lumineuse COB** intégrée fournit une luminosité répartie sur un angle de 36° qui proportionne un faisceau lumineux compact de grande qualité qui reproduit les couleurs sans les déformer, parfait pour compléter votre éclairage central.

Conçu pour les espaces intérieurs, il est fait de **matériaux de qualité** tels que l'aluminium et peut résister à des variations de température entre -25°C et 45°C. Son installation est très simple et se fait sur un rail Triphasé qui aura été préalablement posé.

Ce Spot LED pour Rail Triphasé a une finition moderne en noir ou en blanc. Son installation sur le rail est très simple et grâce à la qualité des composants qu'il intègre, il répondra aux besoins des utilisateurs les plus exigeants.

Le **Spot LED New Mallet Dimmable CCT Sélectionnable 20W (UGR 15) pour Rail Triphasé (3 Allumages) est entièrement orientable**, ce qui permet de diriger la lumière **dans toutes les directions**. Ceci permet de modifier l'éclairage de l'espace en fonction des éléments qui le composent ainsi que de la température de couleur. C'est pourquoi ce type d'éclairage LED est spécialement conçu pour attirer l'attention sur des éléments ou des zones spécifiques.

Applications du Spot LED New Mallet Dimmable CCT Sélectionnable 20W (UGR 15) pour Rail Triphasé (3 Allumages)

Ses applications se situent principalement dans des espaces tels que les halls d'exposition, les locaux de différentes ambiances, les salons, centres commerciaux, magasins de vêtements, magasins de meubles et en général des espaces commerciaux qui sont en changement constant en fonction des produits à exposer. Pourtant, grâce à son design élégant, vous pouvez l'utiliser dans la conception d'ambiances intérieures et même à la maison.

Il peut être orienté dans n'importe quelle direction, ce qui vous permet de changer l'éclairage en fonction de la présentation des produits affichés à tout moment. Ce Spot peut être utilisé pour mettre en valeur des éléments décoratifs spécifiques, contribuant ainsi à la création d'ambiances multiples.

Que signifie CCT (Température de Couleur Correspondante) ?

Lorsqu'un produit est marqué CCT, cela signifie que vous pouvez changer la température de la couleur. CCT se définit en degrés Kelvin, en fonction de la perception de la couleur d'une LED blanche par l'œil humain, on peut les différencier en 3 types de couleur ; une lumière chaude, une lumière neutre et une lumière froide, de 2700-3500K, 4000-4500K et 5000-6500K respectivement. Les valeurs CCT n'indiquent en rien la capacité de rendu des couleurs de la LED.

* **NON compatible avec tous les variateurs du marché.**

* Compatible avec le Variateur Va-et-Vient Universel LED Triac et le Variateur LED Triac Modern.



Photos supplémentaires

