





## Modèles

## **Informations techniques**

| Puissance:                                     | 20 W        |
|--|-------------|
| Facteur de Puissance:                          | 0.96        |
| Tension:                                       | 220-240V AC |
| Multitension:                                  | 85-265V AC  |
| Fréquence:                                     | 50-60 Hz    |
| Intensité du Courant:                          | 87 mA       |
| Culot:   | T8          |
| Source Lumineuse:                              | SMD2835     |
| Quantité de LEDs:                              | 100         |
| T <sup>a</sup> de Couleur:                     | Rose        |
| Rendu des Couleurs (CRI):                      | 80          |
| Luminosité:                                    | 1600 lm     |
| Rendement LED:                                 | 80 lm/W     |
| Efficacité énergétique 2021<br>(UE-1369/2017): | A+          |
|  |             |

| Efficacité énergétique 2023<br>(UE-2019/2015): | F                |
|--|------------------|
| Angle d'ouverture:                             | 120°             |
| Type de lentille:                              | Translucide      |
| Utilisation:                                   | Intérieur        |
| Protection IP:                                 | IP44             |
| Spécial:                                       | Boucherie        |
| Materiel:                                      | PC, Aluminium    |
| Dimensions:                                    | 1200xØ(29x32) mm |
| Diamètre:                                      | Ø(29x32) mm      |
| Temp. Ambiante Travail:                        | -20°C ~ 50°C     |
| Durée de Vie:                                  | 50.000 Heures    |
| Garantie:                                      | 3 Ans            |
| Certificats:                                   | CE & RoHS, UKCA  |





## **Description**

Le Tube LED T8 G13 Aluminium 120cm Spécial Boucheries Connexion Latérale 20W est la meilleur option pour la présentation d'aliments afin de réhausser les couleurs, textures et fraîcheur aussi bien dans des linéaires réfrigérés ou dans tous les établissements qui éclaire les aliments.

Caractéristiques du Tube LED T8 G13 Aluminium 120cm Spécial Boucheries 20W

Avec ses 100 LED haute efficacité SMD 2835 et un rendement de 80lm/W qui permet une luminosité totale de 1600 lumens, équivalent a un tube fluorescent de 40W, ce tube permet une économie d'énergie de 50%. Grâce sa finition translucide et à son faisceau lumineux de 120° la lumière émise permet un éclairage homogène très agréable.

Le Tube LED 120cm Spécial Boucheries 20W est fabriqué en aluminium et PC, ce qui lui donne une grande résistance et durabilité. Son indice de protection est en IP44, ce qui lui permet de fonctionner sans problème entre -20°C et +50°C.

Avantages du Tube LED T8 G13 Aluminium 120cm Spécial Boucheries 20W

L'avantage principal du Tube LED est qu'il réhausse les caractéristiques des produits sans perdre son essence en les rendant plus attractifs. Cela est dû à sa lumière rosée, conçue spécialement pour ce type d'éclairage LED, qui s'obtient directement en modulant la lumière émise sans l'utilisation de filtres additionnels. De plus, elle ne contient pas de substances contaminantes.

D'autre part, l'éclairage fluorescent traditionnel émet des niveaux élevés de longueurs d'onde vertes et jaunes et très peu de longueurs d'onde rouges et bleues, rendant le rouge de la viande d'une couleur brunâtre et le blanc de la graisse en jaune ou verdâtre.

Profitez des avantages offerts par le Tube LED T8 G13 120 cm Spécial Bouchers 20W pour présenter les produits comme ils le méritent vraiment avec toute la confiance et la garantie de notre boutique d'éclairage en ligne.

\*Non inclut Led Starter.

\*Guide d'installation Tubes LED T8







## Photos supplémentaires

