



Modèles

Température de Couleur:

Réf :

☒	Blanc Chaud 3000K	68377-137473
☐	Blanc Neutre 4000K	68377-137477



Informations techniques

Puissance:	60 W
Facteur de Puissance:	0.95
Tension:	220-240V AC
Fréquence:	50-60 Hz
Sortie:	25-42VDC // 1500mA
Intensité du Courant:	0.5A
Classe Isolation Électrique:	II
Source Lumineuse:	SAMSUNG SMD2835
Quantité de LEDs:	120 LED
Rendu des Couleurs (CRI):	85
Luminosité:	7800 lm
Rendement LED:	130 lm/W
Efficacité énergétique 2021 (UE-1369/2017):	A+
Efficacité énergétique 2023 (UE-2019/2015):	D
Angle d'ouverture:	100°
Utilisation:	Intérieur
Protection IP:	IP20

Indice d'Éblouissement:	UGR 19
Matériel:	Aluminium
Installation:	Encastré(e)
Dimensions:	100x145x240 mm
Dimensions de coupe:	210x130 mm
Hauteur:	100 mm
Largeur:	145 mm
Longueur:	240 mm
Poids:	1.05 kg
Cadre:	Noir
Temp. Ambiante Travail:	-20°C ~ +40°C
Driver:	LIFUD
Durée de Vie:	60.000 Heures
Garantie:	5 Ans
Certificats:	CE & RoHS, TÜV
Composant de Marque	SAMSUNG



Description

Le **Spot Downlight LED Rectangulaire Orientable 60W Noir SAMSUNG 130 lm/W LIFUD** avec cadre noir, se distingue par ses superbes caractéristiques techniques et un design qui s'adapte à tout environnement.

Les **LED**, dotées de la **technologie SMD2835 de SAMSUNG**, ont une performance spectaculaire de **130lm/W**. La lumière qu'il émet est concentrée sur un angle d'ouverture de 100°, ce qui permet un éclairage très ciblé.

Son installation est très simple, puisqu'il suffit de découper Ø205 mm dans la surface où il sera encastré. Il dispose d'une très longue durée de vie grâce à la qualité de ses matériaux et de ses composants.

Applications du Spot Downlight LED Rectangulaire Orientable 60W Noir SAMSUNG 130 lm/W LIFUD

Son design lui permet d'orienter facilement la lumière dans de nombreuses directions, car il s'incline jusqu'à 60° et peut également être tourné sur lui-même jusqu'à 350°. Cela permet d'adapter l'éclairage de l'espace à la disposition des produits exposés à un moment donné.

Ces projecteurs sont principalement utilisés dans les magasins, les galeries d'art, les hôtels, les restaurants, etc., où l'utilisation d'un éclairage d'accentuation est très importante pour le développement de leur activité commerciale.



Photos supplémentaires

