



## Modèles

Température de Couleur	Réf :
 Blanc Chaud 2800K - 3200K	405-760
 Blanc Neutre 4000K - 4500K	405-761
 Blanc Froid 6000K - 6500K	405-762
 Blanc Froid 5000K - 5500K	405-205018

## Informations techniques

<b>Puissance</b>	6 W
<b>Tension</b>	220-240V AC
<b>Tension nominale</b>	85-265V AC
<b>Fréquence</b>	50-60 Hz
<b>Classe d'isolation électrique</b>	II
<b>Réglable</b>	Non
<b>Source lumineuse</b>	OSRAM
<b>Indice de rendu des couleurs (IRC)</b>	80
<b>Luminosité en français</b>	480 lm
<b>Type de lentille</b>	Translucide
<b>Utilisation</b>	Intérieur
<b>Protection IP</b>	IP20
<b>Matériel</b>	Aluminium

<b>Installation</b>	En Saillie
<b>Tall</b>	40 mm
<b>Largeur</b>	120 mm
<b>Longueur</b>	120 mm
<b>Température de l'environnement de travail</b>	-22 °C~+45 °C
<b>comprendre</b>	Driver
<b>Durée de vie</b>	40.000 Heures
<b>Angle d'ouverture sélectionnable</b>	120
<b>Couleur de lumière</b>	Blanc Froid, Blanc Neutre, Blanc Chaud
<b>Température de couleur</b>	5000K - 5500K, 6000K - 6500K, 4000K - 4500K, 2800K - 3200K
<b>Efficacité énergétique 2023 (UE-2019/2015)</b>	F
<b>Revisión Control de Calidad</b>	Non



## Description

**Le Plafonnier LED Carré 6W 120x120 mm allie la modernité de son design à la simplicité d'installation** caractéristique de ces éléments.

Caractéristiques du Plafonnier LED Carré 6W 120x120 mm

Il intègre des LED Epistar-SMD2835 qui fournissent un total de 480 lumens, similaire à la luminosité d'un luminaire halogène d'environ 40W. Nous sommes confrontés à un élément qui **vous permet d'obtenir des économies très intéressantes sur la facture électrique**. Il est idéal comme élément d'éclairage central.

Sa fabrication prend en compte l'inclusion de **matériaux de grande qualité et grande résistance tels que l'aluminium**. Ces matériaux permettent d'optimiser au maximum les performances du plafonnier car ils permettent de dissiper de manière très efficace la chaleur générée.

**Pour toute variation d'intensité vous devrez prévoir de changer le driver d'origine par un driver dimmable (voir accessoires dalles)**



### Photos supplémentaires

