



Modèles

Température de Couleur	Réf :
 Blanc Chaud 2700K - 3200K	220-455
 Blanc Froid 6000K - 6500K	220-456
 Blanc Neutre 4000K - 4500K	220-2026
 Blanc Froid 5000K - 5500K	220-204959

Informations techniques

Puissance	6 W	Matériel	Aluminium
Tension	220-240V AC	Installation	Encastré(e)
Tension nominale	85-265V AC	Tall	20 mm
Fréquence	50-60 Hz	Largeur	120 mm
Classe d'isolation électrique	II	Longueur	120 mm
Réglable	Non	Température de l'environnement de travail	-30 °C~+50 °C
Source lumineuse	OSRAM	comprendre	Driver
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80	Durée de vie	40.000 Heures
Luminosité en français	400 lm	Angle d'ouverture sélectionnable	120
Type de lentille	Translucide	Couleur de lumière	Blanc Froid, Blanc Neutre, Blanc Chaud
Utilisation	Intérieur	Température de couleur	5000K - 5500K, 4000K - 4500K, 6000K - 6500K, 2700K - 3200K
Protection IP	IP20	Efficacité énergétique 2023 (UE-2019/2015)	F
Protection IK	IK05		



Description

La Dalle LED Carrée Extra Plate 6W surprend par son incroyable finesse qui s'intègre parfaitement lorsqu'il n'y a pas de place pour des solutions plus grandes.

Avec une source lumineuse SMD 2835 qui fournit une lumière de grande qualité qui est répartie sur **120°**. Grâce à ses caractéristiques, elle est **parfaite pour remplacer les luminaires halogènes jusqu'à 35W**.

Avantages de la Dalle LED Carrée Extra Plate 6W

Ce type d'éclairage LED se distingue sans aucun doute par sa consommation réduite et sa durabilité qui **vous permet de réduire considérablement la facture électrique et les coûts de maintenance**. De plus, sa petite taille, vous permet de l'installer dans un faux plafond peu importe l'espace dont vous disposez.



Photos supplémentaires

