



Modèles

Température de Couleur:	Réf :
 Blanc Chaud 3000K - 3500K	65392-130720
 Blanc Neutre 4500K - 5000K	65392-130724
 Blanc Froid 5500K - 6000K	65392-130728

Informations techniques

Puissance:	40 W
Facteur de Puissance:	0.90
Tension:	220-240V AC
Fréquence:	50-60 Hz
Classe Isolation Électrique:	II
Type de Rail:	Triphase
Source Lumineuse:	BRIDGELUX COB
Rendu des Couleurs (CRI):	90
Luminosité:	4000 lm
Rendement LED:	100 lm/W
Efficacité énergétique 2021 (UE-1369/2017):	A+
Efficacité énergétique 2023 (UE-2019/2015):	F
Angle d'ouverture:	38°

Utilisation:	Intérieur
Protection IP:	IP20
Flicker Free:	OUI
Materiel:	Aluminium
Couleur:	Blanc
Installation:	Rail
Dimensions:	Ø94x260 mm
Temp. Ambiante Travail:	-20°C ~ +40°C
Driver:	PHILIPS Xitanium
Durée de Vie:	50.000 Heures
Garantie:	5 Ans
Certificats:	CE & RoHS, UKCA
Composant de Marque	PHILIPS



Description

Le Spot LED New d'Angelo 40W Blanc CRI90 PHILIPS Xitanium pour Rail Triphasé (3 Allumages) est parfait comme éclairage d'accentuation sur tout type de système d'éclairage basé sur rails. Il réunit un design qui combine à la fois style et performances.

Caractéristiques du Spot LED New d'Angelo 40W Blanc CRI90 PHILIPS Xitanium pour Rail Triphasé (3 Allumages)

La source intégrée émet 4000 lumens dans un faisceau très concentré de 36° d'ouverture. La lumière émise est de grande qualité et la reproduction des couleurs très naturelle. Il peut fonctionner dans une plage de températures de -20 à 40°C, bien que ce soit un produit pour espaces intérieurs.

Comme la plupart d'éclairage sur rail, il peut être déplacé et s'orienter dans toutes les directions, en fonction des besoins du moment.

Applications Spot LED New d'Angelo 40W Blanc CRI90 PHILIPS Xitanium pour Rail Triphasé (3 Allumages)

Pour les caractéristiques que présente ce type d'éclairage LED, il est parfait comme éclairage d'accentuation sur des objets décoratifs et des produits qui veulent être mis en valeur ou de créer différentes ambiances dans une pièce. **Il est largement utilisé dans des environnements commerciaux tels que les salles d'exposition, magasins de vêtements ou de meubles.** En général ce sont des espaces qui nécessitent un système d'éclairage polyvalent qui s'adapte aux besoins de chaque situation.



Photos supplémentaires

