



## Modèles

Température de Couleur:

 Blanc Neutre 4000K

Réf :

49572-99006



## Informations techniques

<b>Puissance:</b>	4 W	<b>Utilisation:</b>	Extérieur
<b>Tension:</b>	220-240V AC	<b>Protection IP:</b>	IP65
<b>Multitension:</b>	85-265V AC	<b>Matériel:</b>	Acier Inoxydable
<b>Fréquence:</b>	50-60 Hz	<b>Installation:</b>	Encastré(e)
<b>Points Lumineux:</b>	1	<b>Dimensions:</b>	170x70x55 mm
<b>Source Lumineuse:</b>	SMD5730	<b>Dimensions de coupe:</b>	55x155x52 mm
<b>Rendu des Couleurs (CRI):</b>	80	<b>Hauteur:</b>	170 mm
<b>Luminosité:</b>	320 lm	<b>Largeur:</b>	70 mm
<b>Rendement Lumineux:</b>	80 lm/W	<b>Longueur:</b>	55 mm
<b>Efficacité énergétique 2021 (UE-1369/2017):</b>	A+	<b>Durée de Vie:</b>	40.000 Heures
<b>Efficacité énergétique 2023 (UE-2019/2015):</b>	F	<b>Garantie:</b>	3 Ans
<b>Angle d'ouverture:</b>	90°	<b>Certificats:</b>	CE & RoHS, UKCA



## *Environnement*





## **Description**

**La Balise LED Extérieure 4W Encastrable au Mur Morgan est un élément parfait dans la signalisation de passages comme pour l'éclairage de courtoisie.**

**Il est fabriqué en acier inoxydable de grande qualité et possède un design moderne** et durable qui peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur grâce à **son indice de protection IP65**. Il est équipé d'une source lumineuse LED de 4W qui offre une lumière blanche uniforme, bien répartie, douce et sans gêne aux yeux. Le Driver est inclus à l'intérieur de la balise.

Son utilisation est extensive et variée, en particulier dans la plupart des espaces publics tels que les escaliers, couloirs, entrées d'ascenseurs, parkings, hôtels, jardins, places, etc...



**Photos supplémentaires**

