



## Modèles

Driver	Température de Couleur:	Réf :
LIFUD Dimmable 1-10V Non Flicker	<input checked="" type="checkbox"/> Blanc Chaud 2700K - 3200K	71290- 171212
	<input type="checkbox"/> Blanc Neutre 4000K - 4500K	71290- 144770
	<input type="checkbox"/> Blanc Froid 5500K - 6000K	71290- 144774



## Informations techniques

<b>Puissance:</b>	18 W	<b>Type de lentille:</b>	Translucide
<b>Facteur de Puissance:</b>	0.95	<b>Utilisation:</b>	Intérieur
<b>Tension:</b>	220-240V AC	<b>Protection IP:</b>	IP40
<b>Multitension:</b>	85-265V AC	<b>Protection IK:</b>	IK05
<b>Fréquence:</b>	50-60 Hz	<b>Risque Photobiologique:</b>	RG0 (sans risque)
<b>Sortie:</b>	25-40V DC // 500 mA	<b>Materiel:</b>	PC, Aluminium
<b>Intensité du Courant:</b>	0.080 A	<b>Installation:</b>	Faux Plafond
<b>Classe Isolation Électrique:</b>	II	<b>Dimensions:</b>	295x295x30 mm
<b>Dimmable:</b>	DALI, 1-10 V	<b>Hauteur:</b>	295 mm
<b>Source Lumineuse:</b>	SMD3014	<b>Largeur:</b>	295 mm
<b>Rendu des Couleurs (CRI):</b>	80	<b>Longueur:</b>	30 mm
<b>Luminosité:</b>	1800 lm	<b>Cadre:</b>	30x30 cm
<b>Rendement Lumineux:</b>	100 lm/W	<b>Temp. Ambiante Travail:</b>	-20°C ~ +45°C
<b>Efficacité énergétique 2021 (UE-1369/2017):</b>	A+	<b>Durée de Vie:</b>	50.000 Heures
<b>Efficacité énergétique 2023 (UE-2019/2015):</b>	F	<b>Garantie:</b>	5 Ans
<b>Angle d'ouverture:</b>	120°	<b>Certificats:</b>	CE & RoHS, TÜV



## Description

Le **Panneau LED 30x30cm Dimmable 18W 1800lm** combine un design moderne avec une excellente efficacité et une grande qualité de lumière.

Ce panneau LED **émet une luminosité de 1800 lumens, équivalente à celle émise par les panneaux fluorescents conventionnels de 40W**. Cela suppose une plus grande économie par rapport un luminaire traditionnel fluocompact. Supporte des tensions multiples entre **85V 265V AC** et une plage de température ambiante de **-20°C à 45°C**.

Applications du Panneau 30x30cm LED Dimmable 18W 1800lm

Il est fait pour une installation au plafond et **s'utilise principalement dans des espaces commerciaux ou de travail tels que : les hôtels, restaurants, supermarchés, salles d'exposition, musées, résidences ou bureaux**. Il apporte une lumière de grande qualité et uniforme qui améliore les conditions de travail. **Il inclut également un diffuseur opale qui réduit l'éblouissement.**

Profitez du meilleur éclairage LED avec les produits les plus efficaces et avancés du marché, tels que le **Panneau LED 30x30cm Dimmable 18W 1800lm** de notre **site d'éclairage en ligne**.

\* Son installation est prévue pour des faux plafonds démontables, pour une installation sur faux plafond le panneau nécessite un kit encastré et pour une installation sur plafond standard, il est nécessaire un kit de suspension ou un kit en saillie.



## Photos supplémentaires

