



## Modèles

Type de pilote	Température de Couleur	Réf :
LIFUD No Flicker		



## Informations techniques

<b>Puissance</b>	32 W
<b>Tension</b>	220-240V AC
<b>Fréquence</b>	50-60 Hz
<b>Classe d'isolation électrique</b>	II
<b>Réglable</b>	Non
<b>Indice de rendu des couleurs (IRC)</b>	80
<b>Luminosité en français</b>	3400 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	106 lm/W
<b>Performance LED</b>	115 lm/W
<b>Type de lentille</b>	Translucide
<b>Utilisation</b>	Intérieur
<b>Protection IP</b>	IP40
<b>Facteur d'éblouissement</b>	UGR 19
<b>Matériel</b>	PC, Aluminium

<b>Installation</b>	Suspendu
<b>Largeur</b>	1200 mm
<b>Longueur</b>	20 mm
<b>Température de l'environnement de travail</b>	-20 °C~+45 °C
<b>Durée de vie</b>	50.000 Heures
<b>Couleur de lumière</b>	Blanc Neutre, Blanc Froid, Blanc Chaud
<b>Température de couleur</b>	4000K - 4500K, 5500K - 6000K, 3000K - 3500K
<b>Efficacité énergétique 2023 (UE-2019/2015)</b>	F
<b>Type de pilote</b>	LIFUD No Flicker Multitension, LIFUD No Flicker
<b>Chauffeur de marque</b>	LIFUD
<b>Intensité maximale du pilote</b>	800 mA
<b>Tension maximale du conducteur</b>	42 V
<b>Tension minimale du pilote</b>	27 V



## Description

Le **Panneau LED 120x20cm 32W 3400lm Microprismatique Double Face (UGR17) LIFUD** est capable d'éclairer des deux côtés du panneau. **Environ 70 % de la lumière va au sol et 30 % au plafond.** De cette façon, la lumière est répartie uniformément dans toute la pièce.

**Il a une finition en blanc et intègre une optique qui réduit l'éblouissement.** Un faible niveau d'éblouissement est recommandé dans tous les endroits où l'on passe de longues périodes d'exposition à la lumière artificielle, ce qui est très important dans les bureaux, centres éducatifs, zones de travail, etc.

Son système d'éclairage LED émet une luminosité de 3400 lumens, intégrant des composants de grande qualité, des LED SMD alimentées par un Driver LIFUD. Ce panneau LED est le choix idéal si vous recherchez un panneau avec de bonnes performances et un design innovant. Compte tenu de sa versatilité, il convient à tous types d'espaces tels que les bureaux, centres commerciaux, entrepôts, restaurants, supermarchés, musées, etc.

\* kit de suspension NON INCLUT.



### Photos supplémentaires

