Modèles

Température de Couleur	Réf :
Blanc Neutre 4000K - 4500K	1133-2097
Blanc Froid 6000K - 6500K	1133-2098
Blanc Chaud 2800K - 3200K	1133-2099
Blanc Froid 5000K - 5500K	1133-204964

Informations techniques

Puissance	18 W
Tension	220-240V AC
Tension nominale	85-265V AC
Fréquence	50-60 Hz
Classe d'isolation électrique	II
Réglable	Non
Source lumineuse	OSRAM
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Luminosité en français	1480 lm
Type de lentille	Translucide
Utilisation	Intérieur
Protection IP	IP20

Protection IK	IK05
Matériel	Aluminium
Installation	En Saillie
Tall	35 mm
Diamètre	225 mm
Température de l'environnement de travail	-20 °C~+45 °C
comprendre	Driver
Durée de vie	40.000 Heures
Angle d'ouverture sélectionnable	120
Couleur de lumière	Blanc Froid, Blanc Chaud, Blanc Neutre
Température de couleur	5000K - 5500K, 2800K - 3200K, 6000K - 6500K, 4000K - 4500K
Efficacité énergétique 2023 (UE-2019/2015)	F

Environnement

Description

Le Plafonnier LED Rond 18W Métal Design White Ø225 mm est parfait pour ajouter une touche de modernité à l'éclairage de toute pièce.

La source lumineuse intégrée est très efficace et produit un flux lumineux total de 1 480 lumens. Cela **vous permet de réaliser des économies par rapport à un plafonnier en fluo-compact compris entre 50% et 60%.**

Conçu pour l'intérieur, ce plafonnier LED en forme circulaire a **un angle d'ouverture de 120º et permet de distribuer la lumière de façon très uniforme.** Le diffuseur opale qu'il incorpore élimine l'éblouissement possible qui peut produire.

Pour toute variation d'intensité vous devrez prévoir de changer le driver d'origine par un driver dimmable (voir accessoires dalles)

Photos supplémentaires