



## Modèles



## Informations techniques

<b>Puissance:</b>	24 W	<b>Materiel:</b>	Aluminium
<b>Fréquence:</b>	50-60 Hz	<b>Dimensions:</b>	33x57x85 mm
<b>Entrée:</b>	110-220V AC	<b>Hauteur:</b>	33 mm
<b>Sortie:</b>	12V DC	<b>Largeur:</b>	57 mm
<b>Intensité du Courant:</b>	2.1 A	<b>Longueur:</b>	85 mm
<b>Classe Isolation Électrique:</b>	I	<b>Garantie:</b>	3 Ans
<b>Utilisation:</b>	Intérieur	<b>Certificats:</b>	CE & RoHS, UKCA
<b>Protection IP:</b>	IP20		



## Description

Le **Bloc d'Alimentation 12V DC 24W 2A** est idéal pour brancher des systèmes d'éclairage intérieur qui ne peuvent pas être utilisés avec une connexion directe au secteur. Transforme l'alimentation secteur AC en 12V DC.

Il a une puissance nominale de 24W. **Convient pour des charges permanentes jusqu'à 20W**. Son courant de sortie est de 2A.

Son boîtier en aluminium lui confère une grande robustesse et légèreté. Il possède les certificats CE et RoHS qui garantissent la qualité et la sécurité du produit et confirment qu'il ne contient pas de matières toxiques ou dangereuses.



## Photos supplémentaires

