Modèles

Température de Couleur:	Réf :
Blanc Chaud 2800K - 3200K	401-737
Blanc Neutre 4000K - 4500K	401-1463
Blanc Froid 5000K - 5500K	401-204954
Blanc Froid 6000K - 6500K	401-738

Informations techniques

Puissance:	20 W
Tension:	220-240V AC
Multitension:	85-265V AC
Fréquence:	50-60 Hz
Classe Isolation Électrique:	II
Source Lumineuse:	OSRAM
Couleur de Lumière:	Blanc Froid, Blanc Neutre, Blanc Chaud
Rendu des Couleurs (CRI):	80
Luminosité:	1600 lm
Efficacité énergétique 2021 (UE-1369/2017):	A
Efficacité énergétique 2023 (UE-2019/2015):	F
Angle d'ouverture:	120º
Type de lentille:	Translucide
Utilisation:	Intérieur
Protection IP:	IP20

Protection IK:	IK05
Materiel:	Aluminium
Installation:	Encastré(e)
Dimensions:	20x235x235 mm
Dimensions de coupe:	215x215 mm
Hauteur:	20 mm
Largeur:	235 mm
Longueur:	235 mm
Poids:	0.5 kg
Cadre:	Blanc
Temp. Ambiante Travail:	-20°C ~ +45°C
Inclus:	Driver
Durée de Vie:	40.000 Heures
Garantie:	3 Ans
Certificats:	CE & RoHS, UKCA

Description

La Dalle LED Carrée Extra Plate 20W se présente pour offrir une efficacité énergétique maximale avec une taille minimale.

Caractéristiques de la Dalle LED Carrée Extra Plate 20W
Ce luminaire LED supporte les variations de tension d'entrée de 85V à 265V de tension alternative. Avec des performances comparables à celles d'un luminaire jusqu'à 150W, **elle offre une grande économie de consommation électrique.**

Grâce à son dissipateur en aluminium, la chaleur est évacuée de manière optimale. La Dalle LED Carrée Extra Plate 20W est conçue pour une utilisation en intérieur, mais **peut fonctionner dans des zones où la température varie de -20°C à 45°C.**

Conçu comme un élément d'éclairage central, elle a un angle d'ouverture lumineuse de 120º et **intègre un diffuseur opale qui offre une lumière diffuse très uniforme.**

Photos supplémentaires