



Modèles

Couleur

 Gris

Réf :

72127-145951



Informations techniques

Puissance:	15 W	Utilisation:	Intérieur
Tension:	220-240V AC	Protection IP:	IP20
Fréquence:	50-60 Hz	Protection IK:	IK05
Sortie du Pilote:	36-120V DC // 220mA	Materiel:	Métal
Classe Isolation Électrique:	II	Installation:	En Saillie
Source Lumineuse:	OSRAM	Dimensions:	90xØ300 mm
Quantité de LEDs:	60	Hauteur:	90 mm
T^a de Couleur:	T° Couleur au Choix	Diamètre:	Ø300 mm
Luminosité:	1000 lm	Garantie:	3 Ans
Efficacité énergétique 2023 (UE-2019/2015):	F	Certificats:	CE & RoHS, UKCA



Environnement





Description

Le Plafonnier LED Rond Métal CCT Sélectionnable Wingu 15W Ø300 mm est largement utilisé dans tous types de pièces et il est extrêmement simple à installer. **Sa lumière peut varier d'un blanc chaud et chaleureux à un blanc froid très lumineux pour adapter la pièce aux besoins désirés.**

Caractéristiques du Plafonnier LED Rond Métal CCT Sélectionnable Wingu 15W Ø300 mm

Recommandé à la fois pour des nouvelles installations ou pour le remplacement de l'éclairage actuel de l'espace, ce plafonnier LED que nous vous proposons **sur notre site d'éclairage en ligne fournira une lumière central très bien répartie.**

Que signifie CCT (Température de Couleur Correspondante) ?

Lorsqu'un produit est marqué CCT, cela signifie que vous pouvez changer la température de la couleur. CCT se définit en degrés Kelvin, en fonction de la perception de la couleur d'une LED blanche par l'œil humain, on peut les différencier en 3 types de couleur ; une lumière chaude, une lumière neutre et une lumière froide, de 2700-3500K, 4000-4500K et 5000-6500K respectivement. Les valeurs CCT n'indiquent en rien la capacité de rendu des couleurs de la LED.



Photos supplémentaires

