



Modèles

Température de Couleur:	Réf :
<input checked="" type="checkbox"/> Blanc Chaud 3000K	65400-130752
<input type="checkbox"/> Blanc Neutre 4000K	65400-130763



Informations techniques

Puissance:	60 W	Utilisation:	Intérieur
Facteur de Puissance:	0.95	Protection IP:	IP20
Tension:	220-240V AC	Indice d'Éblouissement:	UGR 19
Fréquence:	50-60 Hz	Matériel:	Aluminium
Sortie:	25-42VDC // 1500mA	Installation:	Encastré(e)
Intensité du Courant:	0.5A	Dimensions:	240x145x100 mm
Classe Isolation Électrique:	II	Dimensions de coupe:	210x130 mm
Source Lumineuse:	SAMSUNG SMD2835	Poids:	1050 g
Quantité de LEDs:	120 LEDs	Cadre:	Blanc
Rendu des Couleurs (CRI):	85	Temp. Ambiante Travail:	-20°C ~ +40°C
Luminosité:	7800 lm	Driver:	LIFUD
Rendement LED:	130 lm/W	Durée de Vie:	60.000 Heures
Efficacité énergétique 2021 (UE-1369/2017):	A+	Garantie:	5 Ans
Efficacité énergétique 2023 (UE-2019/2015):	D	Certificats:	CE & RoHS, TÜV
Angle d'ouverture:	100°	Composant de Marque:	SAMSUNG



Description

Le **Spot Downlight LED Rectangulaire Orientable 60W SAMSUNG 130 lm/W LIFUD** avec cadre blanc, se distingue par ses magnifiques caractéristiques techniques et un design qui s'adapte à tout environnement.

Les **LED**, dotées de la **technologie SMD2835 de SAMSUNG**, ont une performance spectaculaire de **130lm/W**. La lumière qu'il émet est concentrée sur un angle d'ouverture de 100°, ce qui permet un éclairage très ciblé.

Son installation est très facile, puisqu'elle ne nécessite qu'une découpe de Ø205 mm dans la surface où il sera encastré. Il a une très longue durée de vie grâce à la qualité de ses matériaux et de ses composants.

Applications du Spot Downlight LED Rectangulaire Orientable 60W SAMSUNG 130 lm/W LIFUD

Son design lui permet de diriger facilement la lumière dans de nombreuses directions, car il s'incline jusqu'à 60° et peut également être tourné sur lui-même jusqu'à 350°. Cela permet d'adapter l'éclairage de l'espace à la disposition des produits exposés.

Ils sont **principalement utilisés dans les magasins, les galeries d'art, les hôtels, les restaurants**, etc., où l'utilisation d'un éclairage d'accentuation est très importante pour le développement de l'activité commerciale.



Photos supplémentaires

