



Modèles

Température de Couleur:

Réf :

☒ No Flicker Blanc Froid 6000K

156-173026



Informations techniques

Puissance:	18 W
Facteur de Puissance:	0.95
Tension:	220-240V AC
Multitension:	85-265V AC
Fréquence:	50-60 Hz
Intensité du Courant:	89 mA
Culot:	T8
Source Lumineuse:	SMD3014
Couleur de Lumière:	Blanc Froid
T^a de Couleur:	6000K6000K
Rendu des Couleurs (CRI):	80
Luminosité:	1800 lm
Efficacité énergétique 2021 (UE-1369/2017):	A+
Efficacité énergétique 2023 (UE-2019/2015):	F
Angle d'ouverture:	160°
Type de lentille:	Translucide

Utilisation:	Intérieur
Protection IP:	IP44
Spécial:	Détecteur
Materiel:	Aluminium, PC
Dimensions:	Ø26x1200 mm
Longueur:	1200 mm
Diamètre:	Ø26 mm
Poids:	0.27 Kg
Détecteur:	Radar
Distance de Détection:	180° 6-8m
Angle de Détection:	160°
Temp. Ambiante Travail:	-20°C ~ +45°C
Durée de Vie:	50.000 Heures
Garantie:	3 Ans
Certificats:	CE & RoHS, UKCA



Description

Le **Tube LED T8 Aluminium 120cm Détecteur Mouvement Radar 0 à 100% Connexion Latérale 18W** a une luminosité de 1800 lumens. Il est équipé avec un capot translucide et en blanc froid.

Grâce au capteur de mouvement incorporé, le tube s'allume lorsqu'il détecte un mouvement dans un angle de 180° et une distance de jusqu'à 8 mètres. Le tube **s'éteint** lorsqu'il ne détecte plus aucun mouvement dans son champs d'action (180° et 8 mètres), après un temps d'environ 30 à 40 secondes.

Le capteur radar offre une grande précision, grande portée et peut être utilisée dans des luminaires fermés.

**Non inclut Led Starter.*

**Guide d'installation Tubes LED T8*



Photos supplémentaires

