



Modèles

Température de Couleur	Réf :
 Blanc Chaud 2700K - 3200K	435-915
 Blanc Froid 6000K - 6500K	435-916
 Blanc Neutre 4000K - 4500K	435-2024
 Blanc Froid 5000K - 5500K	435-204966



Informations techniques

Tension	220-240V AC	Installation	Encastré(e)
Tension nominale	85-265V AC	Tall	20 mm
Fréquence	50-60 Hz	Diamètre	118 mm
Classe d'isolation électrique	II	Température de l'environnement de travail	-10 °C~+45 °C
Réglable	Non	comprendre	Driver
Source lumineuse	OSRAM	Angle d'ouverture sélectionnable	120
Utilisation	Intérieur	Couleur de lumière	Blanc Chaud, Blanc Froid, Blanc Neutre
Protection IP	IP20	Température de couleur	2700K - 3200K, 5000K - 5500K, 4000K - 4500K, 6000K - 6500K
Protection IK	IK05	Efficacité énergétique 2023 (UE-2019/2015)	F
Matériel	PC, Aluminium	Revisión Control de Calidad	Non



Description

La Dalle LED Ronde Extra-Plate 6W Argentée a un design extra-plat et une finition très élégante.

La source lumineuse intégrée SMD 2835 offre une **luminosité équivalente à celle d'un luminaire conventionnel d'une puissance d'environ 35W**. De cette façon, vous réalisez des économies substantielles de consommation électrique. Elle est parfaite comme lumière centrale de l'espace car son angle d'ouverture est de 120°.

Applications de la Dalle LED Ronde Extra-Plate 6W Argentée

En raison de sa puissance et de ses avantages, **cette dalle LED est un élément d'éclairage LED largement utilisé dans les couloirs, entrées, escaliers** ou pour des espaces où une lumière de basse consommation est requise.

Pour toute variation d'intensité vous devrez prévoir de changer le driver d'origine par un driver dimmable (voir accessoires dalles)



Photos supplémentaires

