



## Modèles

Couleur

Réf :

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> Blanc | 71573-145214 |
| <input type="checkbox"/> Noir  | 71573-145210 |
| <input type="checkbox"/> Vert  | 71573-145209 |




## Informations techniques


|                                                    |                     |                       |                 |
|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>Puissance:</b>                                  | 18 W                | <b>Protection IP:</b> | IP20            |
| <b>Facteur de Puissance:</b>                       | 0.99                | <b>Protection IK:</b> | IK05            |
| <b>Tension:</b>                                    | 220-240V AC         | <b>Matériau:</b>      | Métal, Bois     |
| <b>Fréquence:</b>                                  | 50-60 Hz            | <b>Installation:</b>  | En Saillie      |
| <b>Classe Isolation Électrique:</b>                | II                  | <b>Dimensions:</b>    | 50xØ320 mm      |
| <b>Source Lumineuse:</b>                           | OSRAM               | <b>Hauteur:</b>       | 50 mm           |
| <b>Quantité de LEDs:</b>                           | 32                  | <b>Largeur:</b>       | 320 mm          |
| <b>T<sup>a</sup> de Couleur:</b>                   | T° Couleur au Choix | <b>Longueur:</b>      | 320 mm          |
| <b>Rendu des Couleurs (CRI):</b>                   | 80                  | <b>Diamètre:</b>      | Ø320 mm         |
| <b>Luminosité:</b>                                 | 1600 lm             | <b>Poids:</b>         | 0.74 Kg         |
| <b>Efficacité énergétique 2023 (UE-2019/2015):</b> | F                   | <b>Durée de Vie:</b>  | 40.000 Heures   |
| <b>Angle d'ouverture:</b>                          | 120°                | <b>Garantie:</b>      | 3 Ans           |
| <b>Utilisation:</b>                                | Intérieur           | <b>Certificats:</b>   | CE & RoHS, UKCA |



## Environnement



## Les mesures





## Description

Le **Plafonnier LED Rond Bois 18W CCT Sélectionnable Semi-Dari Ø320mm** est largement utilisé dans tous types de pièces et il est extrêmement simple à installer. Ce plafonnier LED se distingue par le fait **qu'il peut changer sa température de couleur au moyen d'un bouton qui se trouve à l'intérieur. Sa lumière peut varier d'un blanc chaud et chaleureux à un blanc froid très lumineux pour adapter la pièce aux besoins désirés.**

Caractéristiques du Plafonnier LED Rond Bois 18W CCT Sélectionnable Semi-Dari Ø320 mm

Pour la fabrication du **Plafonnier LED Rond Bois 18W CCT Sélectionnable Semi-Dari** ont été utilisés des **matériaux de qualité tels que le Métal**. Ce type de matériaux facilite la dissipation de la chaleur générée, améliorant ainsi le rendement du luminaire.

### Que signifie CCT (Température de Couleur Correspondante) ?

Lorsqu'un produit est marqué CCT, cela signifie que vous pouvez changer la température de la couleur. CCT se définit en degrés Kelvin, en fonction de la perception de la couleur d'un LED blanc par l'œil humain, on peut les différencier en 3 types de couleur ; une lumière chaude, une lumière neutre et une lumière froide, de 2700-3500K, 4000-4500K et 5000-6500K respectivement. Les valeurs CCT n'indiquent en rien la capacité de rendu des couleurs du LED.



## ***Photos supplémentaires***

