



## Modèles

Puissance (W)

60 W

Réf :

72587-147829



## Informations techniques

<b>Puissance:</b>	60 W	<b>Materiel:</b>	Aluminium
<b>Tension:</b>	220-240V AC	<b>Dimensions:</b>	38x78x110 mm
<b>Fréquence:</b>	50-60 Hz	<b>Hauteur:</b>	38 mm
<b>Sortie:</b>	24V DC	<b>Largeur:</b>	78 mm
<b>Intensité du Courant:</b>	2.5 A	<b>Longueur:</b>	110 mm
<b>Classe Isolation Électrique:</b>	I	<b>Poids:</b>	0.180 Kg
<b>Utilisation:</b>	Intérieur	<b>Garantie:</b>	3 Ans
<b>Protection IP:</b>	IP20	<b>Certificats:</b>	CE & RoHS, UKCA



## Description

Le **Bloc d'Alimentation 24V DC 60W 2.5A** est idéal pour brancher des systèmes d'éclairage intérieur qui ne peuvent pas être utilisés avec une connexion directe au secteur. Transforme l'alimentation secteur AC en 24V DC.

Il a une puissance nominale de 60W. Son courant de sortie est de 2.5A. De plus, son boîtier en aluminium lui confère une grande robustesse et légèreté.

Il dispose d'un variateur par lequel vous pouvez régler la tension de sortie DC entre un minimum de 10V et un maximum de 15V.

Il possède les certificats CE et RoHS qui garantissent la qualité et la sécurité du produit et confirment qu'il ne contient pas de matières toxiques ou dangereuses.



## Photos supplémentaires

