Modèles

Température de Couleur:	Réf :
☐ Blanc Neutre 4000K	4738-10982

Informations techniques

Puissance:	20 W
Facteur de Puissance:	0.92
Tension:	220-240V AC
Fréquence:	50-60 Hz
Intensité du Courant:	0.095 A
Classe Isolation Électrique:	I
Source Lumineuse:	SMD2835
Luminosité:	2000 lm
Rendement Lumineux:	100 lm/W
Rendement LED:	120 lm/W
Efficacité énergétique 2021 (UE-1369/2017):	A
Efficacité énergétique 2023 (UE-2019/2015):	F
Angle d'ouverture:	110°
Type de lentille:	Transparent
Utilisation:	Extérieur

Protection IP:	IP65
Materiel:	Aluminium
Installation:	En Saillie
Dimensions:	155x163x30 mm
Hauteur:	155 mm
Largeur:	163 mm
Longueur:	30 mm
Cadre:	Blanc
Détecteur:	PIR
Distance de Détection:	6 m
Angle de Détection:	120º
Temp. Ambiante Travail:	-20°C ~ +50°C
Durée de Vie:	60.000 Heures
Garantie:	3 Ans
Certificats:	CE & RoHS, UKCA

Description

Le Projecteur LED Slim Crystal avec Détecteur de Présence PIR 20W est compact et doté d'une finition minimaliste.

Caractéristiques du Projecteur LED Slim Crystal avec Détecteur de Présence PIR 20W
La source lumineuse incorporée est parfaite pour remplacer un luminaire halogène jusqu'à 180W, ce qui permet de réduire considérablement la facture électrique. Il est donc idéal pour une installation en l'extérieur. **Équipé d'un détecteur de Présence PIR, permettant d'allumer et d'éteindre le projecteur automatiquement.**

La sensibilité du détecteur de présence est réglable et il dispose **également d'une option de lumière fixe**, ce qui signifie qu'il peut être maintenu comme un projecteur normal sans activer le détecteur de mouvement. **Pour passer en mode d'éclairage fixe, éteignez et rallumez le projecteur deux fois, puis le projecteur clignote deux fois et reste constant la troisième fois. Pour désactiver ce mode et revenir au mode détecteur de mouvement, il suffit de l'éteindre et de le rallumer.**

Il dispose d'un diffuseur en verre prismatique spécial qui réduit notamment les nuisances dues à l'éblouissement. Obtenant un facteur UGR<19, fait de ce projecteur un produit idéal à installer dans tous types d'espaces, outre **son indice de protection IP65 et son boîtier en aluminium en font un projecteur parfait pour l'extérieur**, qu'il soit installé sur les terrasses ou balcons, pour obtenir un éclairage de qualité avec une consommation minimale. De plus, son support permet d'incliner le luminaire dans la direction souhaitée.

Vous trouverez le Projecteur LED Slim Crystal avec Détecteur de Présence PIR 20W sur **notre site d'éclairage en ligne**. Disponible en 3 température de couleur aux choix en fonction de l'ambiance que vous souhaitez.

* Il est possible de régler le temps d'allumage du projecteur, de 6 secondes minimum à 5 minutes et 30 secondes maximum.

* Ce produit est équipé d'un pré-câblage d'environ 300mm.

Photos supplémentaires