



Modèles

Couleur

Réf :

☐ Blanc

62811-123075

☒ Noir

62811-123079



Informations techniques

Puissance:	30 W
Facteur de Puissance:	0.90
Tension:	220-240V AC
Multitension:	190-260V AC
Fréquence:	50-60 Hz
Dimmable:	TRIAC
Type de Rail:	Monophasé
Source Lumineuse:	COB
Couleur de Lumière:	CCT
Rendu des Couleurs (CRI):	80
Luminosité:	3000 lm
Rendement Lumineux:	100 lm/W
Efficacité énergétique 2021 (UE-1369/2017):	A+
Efficacité énergétique 2023 (UE-2019/2015):	E

Angle d'ouverture:	36°
Utilisation:	Intérieur
Protection IP:	IP20
Indice d'Éblouissement:	UGR 15
Flicker Free:	OUI
Materiel:	Aluminium, PC
Installation:	Rail
Dimensions:	212x87 mm
Diamètre:	Ø87 mm
Temp. Ambiante Travail:	-20°C ~ +45°C
Durée de Vie:	50.000 Heures
Garantie:	3 Ans
Certificats:	CE & RoHS, UKCA



Description

Le **Spot LED New Mallet Dimmable CCT Sélectionnable 30W (UGR 15) pour Rail Monophasé** est la solution parfaite pour mettre en valeur un élément concret dans une pièce avec une lumière brillante et de grande qualité, sans compromettre l'économie d'énergie.

Caractéristiques du Spot LED New Mallet Dimmable CCT Sélectionnable 30W (UGR 15) pour Rail Monophasé

La source **COB** qu'elle intègre fournit une luminosité répartie sur un angle de 36°, ce qui donne un faisceau lumineux compact et de grande qualité qui reproduit les couleurs sans les déformer, parfait pour compléter l'éclairage général de l'espace.

Conçu pour des espaces intérieurs, il est fabriqué avec des **matériaux de qualité** tels que l'aluminium et peut supporter des variations de température entre -25°C et 45°C.

Son installation est très simple et se fait sur un rail monophasé que nous aurons préalablement placé.

Ce spot LED pour rail monophasé a une design moderne en noir ou en blanc. Son installation dans le rail est vraiment simple, grâce à la qualité des composants qu'il intègre, il répondra aux besoins des utilisateurs les plus exigeants.

Le **Spot LED New Mallet Dimmable CCT Sélectionnable 30W (UGR 15) pour Rail Monophasé est entièrement orientable**, ce qui permet de diriger la lumière du projecteur dans n'importe quelle direction. Cela permet de modifier l'éclairage de la pièce en fonction des éléments qui le composent ainsi que de la température de couleur. C'est pourquoi ce type d'éclairage LED est spécialement conçu pour attirer l'attention sur des éléments ou des zones spécifiques.

Applications du Spot LED New Mallet Dimmable CCT Sélectionnable 30W (UGR 15) pour Rail Monophasé

Ses utilisations se situent principalement dans des espaces tels que les salles d'exposition, locaux à ambiance variée, halls, centres commerciaux, magasins de vêtements, magasins de meubles et en général, les espaces commerciaux qui sont toujours réadaptés en fonction des produits à exposer. Malgré tout, grâce à son design élégant, il peut être utilisé dans la création d'environnements intérieurs très attrayants et même dans la maison.

Il peut être orienté dans n'importe quelle direction, ce qui permet de modifier l'éclairage en fonction de la présentation des produits exposés souhaité. Ce projecteur peut être utilisé pour mettre en valeur des éléments décoratifs spécifiques, contribuant ainsi à la création d'ambiances multiples.

Que signifie CCT (Température de Couleur Correspondante) ?

Lorsqu'un produit est marqué CCT, cela signifie que vous pouvez changer la température de la couleur. CCT se définit en degrés Kelvin, en fonction de la perception de la couleur d'une LED blanche par l'œil humain, on peut les différencier en 3 types de couleur ; une lumière chaude, une lumière neutre et une lumière froide, de 2700-3500K, 4000-4500K et 5000-6500K respectivement. Les valeurs CCT n'indiquent en rien la capacité de rendu des couleurs de la LED.

*** NON compatible avec tous les variateurs du marché.**

* Compatible avec le Variateur Va-et-Vient Universel LED Triac et le Variateur LED Triac Modern.



Photos supplémentaires

