



Modèles

Température de Couleur	Réf :
 Blanc Chaud 3000K - 3500K	65407-130767
 Blanc Neutre 4000K - 4500K	65407-130771
 Blanc Froid 5000K - 5500K	65407-130775

Informations techniques

Puissance	30 W	Flicker	No Flicker
Tension	220-240V AC	Matériel	PC, Aluminium
Tension nominale	190-260V AC	Installation	Rail
Fréquence	50-60 Hz	Tall	204 mm
Réglable	Oui	Diamètre	79 mm
Type de voie	Triphase	Température de l'environnement de travail	-20 °C~+45 °C
Source lumineuse	COB	Durée de vie	50.000 Heures
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80	Angle d'ouverture sélectionnable	36
Luminosité en français	3000 lm	Type de régulation	TRIAC
Efficacité lumineuse	100 lm/W	Couleur de lumière	Blanc Froid, Blanc Neutre, Blanc Chaud
Utilisation	Intérieur	Température de couleur	5000K - 5500K, 4000K - 4500K, 3000K - 3500K
Protection IP	IP20	Efficacité énergétique 2023 (UE-2019/2015)	F
Facteur d'éblouissement	UGR 17	Revisión Control de Calidad	Non



Description

Le **Spot LED New Mallet Dimmable 30W Blanc No Flicker (UGR 15) pour Rail Triphasé (3 Allumages)** est la solution idéale pour mettre en valeur un élément concret dans la pièce avec une lumière vive et de grande qualité, sans sacrifier aux économies d'énergie.

Caractéristiques du Spot LED New Mallet Dimmable 30W Blanc No Flicker (UGR 15) pour Rail Triphasé **(3 Allumages)**

La source **lumineuse COB** intégrée fournit une luminosité répartie sur un angle de 36° qui proportionne un faisceau lumineux compact de grande qualité qui reproduit les couleurs sans les déformer, parfait pour compléter votre éclairage central.

Conçu pour les espaces intérieurs, il est fait de **matériaux de qualité** tels que l'aluminium et peut résister à des variations de température entre -25°C et 45°C. Son installation est très simple et se fait sur un rail Triphasé (3 Allumages) qui aura été préalablement posé.

Ce Spot LED pour Rail Triphasé (3 Allumages) a une finition moderne en noir ou en blanc. Son installation sur le rail est très simple et grâce à la qualité des composants qu'il intègre, il répondra aux besoins des utilisateurs les plus exigeants.

Le **Spot LED New Mallet Dimmable 30W Blanc No Flicker (UGR 15) pour Rail Triphasé (3 Allumages) est entièrement orientable**, ce qui permet de diriger la lumière **dans toutes les directions**. Ceci permet de modifier l'éclairage de l'espace en fonction des éléments qui le composent ainsi que de la température de couleur. C'est pourquoi ce type d'éclairage LED est spécialement conçu pour attirer l'attention sur des éléments ou des zones spécifiques.

Applications du Spot LED New Mallet Dimmable 30W Blanc No Flicker (UGR 15) pour Rail Triphasé **(3 Allumages)**

Ses applications se situent principalement dans des espaces tels que les halls d'exposition, les locaux de différentes ambiances, les salons, centres commerciaux, magasins de vêtements, magasins de meubles et en général des espaces commerciaux qui sont en changement constant en fonction des produits à exposer. Pourtant, grâce à son design élégant, vous pouvez l'utiliser dans la conception d'ambiances intérieures et même à la maison.

Il peut être orienté dans n'importe quelle direction, ce qui vous permet de changer l'éclairage en fonction de la présentation des produits affichés à tout moment. Ce Spot peut être utilisé pour mettre en valeur des éléments décoratifs spécifiques, contribuant ainsi à la création d'ambiances multiples.

* **NON compatible avec tous les variateurs du marché.**

* Compatible avec le Variateur Va-et-Vient Universel LED Triac et le Variateur LED Triac Modern.



Photos supplémentaires

