



Modèles

Température de Couleur:	Réf :
☒ No Flicker Blanc Chaud 3000K	3565-174486
☐ No Flicker Blanc Neutre 4000K	3565-173944
☐ No Flicker Blanc Froid 6000K	3565-174487



Informations techniques

Puissance:	5 W	Type de lentille:	Translucide
Tension:	220-240V AC	Utilisation:	Intérieur
Multitension:	85-265V AC	Protection IP:	IP20
Fréquence:	50-60 Hz	Materiel:	PC
Dimmable:	TRIAC	Dimensions:	56xØ50 mm
Culot:	GU10	Hauteur:	56 mm
Source Lumineuse:	EPISTAR SMD2835	Diamètre:	Ø50 mm
Quantité de LEDs:	9	Poids:	0.02 kg
Couleur de Lumière:	Blanc Chaud, Blanc Froid, Blanc Neutre	Temp. Ambiante Travail:	-20°C ~ +40°C
Rendu des Couleurs (CRI):	80	Durée de Vie:	40.000 Heures
Luminosité:	400 lm	Garantie:	3 Ans
Efficacité énergétique 2023 (UE-2019/2015):	F	Certificats:	CE & RoHS
Angle d'ouverture:	120°		



Description

L'Ampoule LED Dimmable GU10 5W 400 lm, fabriqué en PC / aluminium et dispose d'une **connexion GU10** qui fournit une **agréable lumière ainsi qu'une luminosité concentrée et est de grande qualité**.

Les ampoules GU10 sont largement utilisés pour des plafonniers ainsi que pour l'éclairage de vitrines. **L'Ampoule LED Dimmable GU10 5W 400 lm** est idéale pour le remplacement d'ancienne GU10 halogène traditionnelle, réalisant ainsi une économie d'énergie allant jusqu'à 80%.

Combiné avec un variateur Triac (voir accessoires), vous pouvez **régler l'intensité de la lumière, obtenant l'éclairage de pièces en fonction des besoins du moment**.

L'installation est très simple, il suffit de retirer l'halogène traditionnel et placer la nouvelle ampoule dans la douille GU10 qui est branché directement au secteur. Cette ampoule LED permet d'éliminer la consommation de ballasts classiques (électromagnétiques ou électroniques) en augmentant l'économie d'énergie.

Grace à sa petite taille et sa faible consommation d'énergie, elles sont idéales pour éclairer les vitrines, fenêtres, couloirs, placards, salles de bains, cuisines, etc...



Photos supplémentaires

