



Modèles

N° Modules DIN	Réf :
24	778-1557
36	778-1558



Informations techniques

Utilisation:	Intérieur	Installation:	En Saillie
Protection IP:	IP30	Garantie:	3 Ans
Protection IK:	IK06	Certificats:	CE & RoHS, UKCA
Materiel:	ABS	Marque:	MAXGE



Description



électrique modulaire installé, **le contrôle, la commande, la protection et la distribution des différentes lignes, charges ou circuits branchés.**

Il est équipé de barres de mise à la terre et neutres, d'un niveau interne pour une fixation correcte et d'une porte battante à 90° d'ouverture.

Ce produit est courant dans l'environnement domestique ou industriel et **il est spécialement conçu pour être installé en saillie. Il a une capacité pour l'installation de plusieurs modules DIN.** Le Coffret est conçu conforme aux normes Électrotechniques Internationales **IEC 60439-3.**

Caractéristiques

Modules

Rangées

Dimensions (mm)

6

1

190x200x100

10

1

210x222x100

12

1

298x200x100

18

1

406x200x110

24

2

290x300x110

36

2

405x290x110

*** Les appareillages électrique ne sont pas inclus dans le tableau électrique.**

* Coffret de couleur RAL 9003.



Photos supplémentaires

