



Modèles

Température de Couleur

Réf :

☐	Blanc Neutre 4000K - 4500K	64064-125292
☐	Blanc Froid 5000K - 5500K	64064-125296



Informations techniques

Puissance	150 W
Tension	220-240V AC
Tension nominale	170-240V AC
Protection contre les surtensions	6 kV
Fréquence	50-60 Hz
Classe d'isolation électrique	I
Réglable	Non
Source lumineuse	SMD2835
Luminosité en français	16500 lm
Efficacité lumineuse	110 lm/W
Utilisation	Extérieur
Protection IP	IP65
Protection IK	IK08

Matériel	PC, Aluminium
Tall	602 mm
Largeur	258 mm
Longueur	82 mm
Diamètre de fixation	60 mm
Poids	2.55 kg
Température de travail	-25 °C~+45 °C
Durée de vie	60.000 Heures
Optique	Asymétrique 140°x75°
Couleur de lumière	Blanc Froid, Blanc Neutre
Température de couleur	5000K - 5500K, 4000K - 4500K
Efficacité énergétique 2023 (UE-2019/2015)	F
Revisión Control de Calidad	Non



Description

Le **Luminaire LED New Shoe 150W Éclairage Public** est spécialement conçu pour l'éclairage public.

Caractéristiques du Luminaire LED New Shoe 150W Éclairage Public

Sa source **lumineuse SMD 2835** produit un **rendement élevé de 110 lm/W**, avec une classe énergétique élevée A+. Il **remplace parfaitement les anciennes lampes à décharge**, améliorant la visibilité sur tout type de route en réduisant considérablement la consommation d'électricité.

Fabriqué en aluminium injecté et en verre, le Luminaire LED New Shoe 150W **possède un indice de protection IP65 qui le rend résistant aux intempéries et un traitement anticorrosion**, tant chimique que mécanique, résistant aux rayons UV qui améliore encore plus sa durabilité. Il a une **durée de vie de 30 000 heures**.

Réduire la consommation d'énergie implique des économies importantes pour toute zone urbaine. Profitez du meilleur éclairage public avec le Luminaire LED New Shoe 150W Éclairage Public de **notre site d'éclairage en ligne**.

* Diamètre de fixation : ~ Ø60mm.

* Compatible avec le Bras sur Colonne Orientable 90° Ø60mm pour les Luminaires Éclairage Public.



Photos supplémentaires

