

## Modelli

Temperatura di Colore

Rif:

 Bianco Caldo 3000K

1732-2953

## Specifiche tecniche



<b>Potenza:</b>	4 W
<b>Tensione di Alimentazione:</b>	220-240V AC
<b>Freq. di Funzionamento:</b>	50-60 Hz
<b>Classe Isolamento Elettrico:</b>	I
<b>Fonte Luminosa:</b>	BRIDGELUX
<b>Numero di LED:</b>	4
<b>Indice di Resa Cromatica:</b>	80
<b>Flusso Luminoso:</b>	225 lm
<b>Efficienza energetica 2021 (UE-1369/2017):</b>	A
<b>Efficienza energetica 2023 (UE-2019/2015):</b>	F
<b>Fascio Luminoso:</b>	15°
<b>Tipo di Lente:</b>	Trasparente

<b>Uso:</b>	Esterno
<b>Protezione IP:</b>	IP54
<b>Speciale:</b>	Doppia Luce
<b>Flicker Free:</b>	SÌ
<b>Materiale del Corpo:</b>	Alluminio
<b>Installazione:</b>	A Superficie
<b>Dimensioni:</b>	63xØ112 mm
<b>Lunghezza:</b>	63 mm
<b>Diametro:</b>	Ø112 mm
<b>Durata:</b>	40.000 Ore
<b>Garanzia:</b>	3 Anni
<b>Certificati:</b>	CE & RoHS, UKCA



## **Ambiente**

## **Le misure**





## Descrizione

**Il Segnapasso per Esterni LED 4W Superficie da Parete Forum unisce un design circolare moderno con un consumo molto ridotto** che lo rende perfetto come luce decorativa.

**La fonte luminosa Bridgelex che incorpora fornisce 224 lumen** che si distribuiscono in quattro fari di luce con un angolo di apertura di 15° ciascuno. Come tutti i prodotti disponibili su Ledkia, la luce è di ottima qualità, come si evince dal suo indice di resa cromatica di 80.

Illuminando da quattro punti differenti, **crea un effetto molto suggestivo e originale sulla superficie sulla quale è installata**. Il segnapasso LED Forum da 4W è fabbricato in alluminio e ha un indice di protezione IP54. Questo tipo d'illuminazione LED **si utilizza, soprattutto, su pareti, facciate, corridoi, zone di passaggio, reception** e tutte quelle zone nelle quali si cerca una luce decorativa.



**Altre fotografie**

