Modelli

Temperatura di Colore	Rif:
Bianco Caldo 2800K - 3200K	51893-103505
Bianco Naturale 4000K - 4500K	51893-103516
Bianco Freddo 6000K - 6500K	51893-103538

Specifiche tecniche

Potenza	10 W
Tensione	220-240V AC
Tensione Nominale	190-260V AC
Frequenza	50-60 Hz
Classe Isolamento Elettrico	I
Regolabile	No
Sorgente luminosa	LUMILEDS SMD2835
Numero di LED	12
L'Indice di Resa Cromatica (CRI)	80
Luminosità	1350 lm
Efficienza Luminosa	133 lm/W
Rendimento dei LED	140 lm/W
Utilizzo	Interno, Esterno
Protezione IP	IP65
Protezione IK	IK08

Materiale	Cristallo, Alluminio
Installazione	A Superficie
Altezza	162 mm
Larghezza	130 mm
Lunghezza	38 mm
Rivelatore	Radar
Angolo di Rilevamento	120 °
Temperatura di lavoro	-20 °C~+40 °C
Vita utile	60.000 Ore
Certificati	RoHS, TÜV, CE
Angolo di Apertura	120º
Garanzia	3 Anni
Colore della luce	Bianco Caldo, Bianco Freddo, Bianco Naturale
Temperatura Colore	2800K - 3200K, 6000K - 6500K, 4000K - 4500K
Efficienza Energetica 2023 (UE-2019/2015)	D

Descrizione

Il Proiettore LED da 10W 140 lm/W IP65 High Efficiency PRO Regolabile è ideale per l'utilizzo in ambienti esterni in cui può sostituire i fari tradizionali da 100W. È dotato di un design orientabile che ne permette l'installazione in molteplici angolazioni.

Caratteristiche del Proiettore LED 10W 140lm/W IP65 High Efficiency PRO Regolabile con Sensore di Movimento
La sua sorgente luminosa LUMILEDS SMD 2835 con tecnologia LED **ha un'ottima efficienza e la luce si distribuisce in un angolo di 120º**. La luce prodotta è di eccellente qualità come dimostra il suo indice di resa cromatica superiore a 80. Funziona a 220-240V AC.

È fabbricato in alluminio, un materiale resistente che ne assicura la resistenza. La griglia incorporata garantisce un'ottima dissipazione del calore. Gode di un **indice di protezione IP65** che lo rende perfetto per l'uso in ambienti esterni.

Poiché incorpora un sensore di movimento radar, si accende in maniera automatica quando rileva un movimento all'interno del suo raggio d'azione. Dopo circa 30 secondi di tempo senza percepire il movimento, si spegne.

Vantaggi del Proiettore LED 10W 140 lm/W IP65 High Efficiency PRO Regolabile con Sensore di Movimento
I vantaggi di questo proiettore sono molteplici come la sua lunga vita media (di circa 60.000 ore), nessuna necessità di manutenzione, un'accensione immediata e senza sfarfallii che consente di ristabilire le condizioni di illuminazione precedenti a un'interruzione di corrente e, ovviamente, un importante risparmio energetico.

Senza dubbio, **il Proiettore LED 10W 140lm/W IP65 High Efficiency PRO Dimmerabile è un prodotto dalle ottime prestazioni che gode di un'ottima efficienza energetica**. Provalo nel nostro negozio online di illuminazione a un prezzo senza paragoni.

* Questo prodotto ha un precablaggio di circa 500mm.

Altre fotografie