



Modelli

Temperatura di Colore

Rif:

Bianco Freddo 5500K

5716-12830

Specifiche tecniche



Potenza	5 W
Tensione	220-240V AC
Tensione nominale in lingua italiana	100-240V AC
Frequenza	50-60 Hz
Classe di isolamento elettrico	II
Regolabile	No
Luminosità	350 lm
Use	Interno
Protezione IP	IP44
Materiale	Alluminio

Installazione in italiano	A Superficie
Alto	95 mm
Largo	300 mm
lungo	13 mm
Vita utile	40.000 Ore
Spazio	Bagno
Colore della luce	Bianco Freddo
Temperatura del colore	5500K
Efficienza energetica 2023 (UE-2019/2015)	F
Revisión Control de Calidad	No



Ambiente

Le misure





Descrizione

Con la gamma di **applique con illuminazione a LED** appositamente studiata per bagni e toilette, è possibile truccarsi, pettinarsi, radersi, lavarsi i denti e molto altro ancora in modo sicuro e con la giusta illuminazione, creando un'atmosfera ideale per svolgere le attività quotidiane.

Realizzata in alluminio, questa lampada da parete ha uno stile moderno e minimalista, perfettamente compatibile con qualsiasi tipo di arredamento. È dotato di LED integrati che consumano solo 5W. Il suo grado di protezione IP44 ne garantisce le perfette prestazioni in ambienti ad alta umidità come il bagno. **L'installazione è molto semplice: dopo aver collegato il driver dell'applique direttamente alla corrente alternata a 220 V, è sufficiente avvitare l'applique alla cornice dello specchio.**

Godetevi questa applique LED della Malesia a un prezzo incredibile nel nostro negozio online.

* Adatto per specchi con cornice di almeno 14 mm.



Altre fotografie

