



Modelli

Temperatura di Colore	Rif:
 Bianco Caldo 2700K - 3200K	221-444
 Bianco Naturale 4000K	221-445
 Bianco Freddo 5000K - 5500K	221-204949
 Bianco Freddo 6000K - 6500K	221-446

Specifiche tecniche

Potenza:	12 W	Flicker Free:	Sì
Tensione di Alimentazione:	220-240V AC	Materiale del Corpo:	Alluminio
Multitensione:	85-265V AC	Installazione:	A Incasso
Freq. di Funzionamento:	50-60 Hz	Dimensioni:	20x170x170 mm
Classe Isolamento Elettrico:	II	Dimensioni di incasso:	155x155 mm
Fonte Luminosa:	OSRAM	Altezza:	20 mm
Colore della luce:	Bianco Freddo, Bianco Naturale, Bianco Caldo	Larghezza:	170 mm
Indice di Resa Cromatica:	80	Lunghezza:	170 mm
Flusso Luminoso:	960 lm	Peso:	0.22 kg
Efficienza energetica 2021 (UE-1369/2017):	A	Cornice:	Bianco
Efficienza energetica 2023 (UE-2019/2015):	F	T^a Amb. Funzionamento:	-22°C ~ +45°C
Fascio Luminoso:	120°	Include:	Driver
Tipo di Lente:	Traslucido	Durata:	40.000 Ore
Uso:	Interno	Garanzia:	3 Anni
Protezione IP:	IP20	Certificati:	CE & RoHS, UKCA
Protezione IK:	IK05		



Descrizione

La SuperSlim LED Quadrata 12W ha un design moderno e minimalista realizzato in alluminio verniciato in bianco.

I suoi 960 lumen sono **equivalenti alla luminosità prodotta da un downlight a basso consumo da 24W**. Consente, quindi, di ottenere un risparmio del 50% sul consumo energetico. Il suo eccellente indice di resa cromatica è di 80 e garantisce la corretta riproduzione dei colori.

Utilizzi della SuperSlim LED 12W Quadrata

Molto utilizzata per l'illuminazione generale, questo tipo di illuminazione LED si utilizza maggiormente in ambienti domestici anche se si adatta perfettamente agli spazi commerciali. **La luce che emette si distribuisce in maniera omogenea grazie al suo ampio fascio luminoso e al diffusore opal** incorporato.

Acquista subito la SuperSlim LED 12W Quadrata nella temperatura di colore che più si adatta alle tue esigenze sempre al miglior prezzo nel nostro negozio online di illuminazione Ledkia.



Altre fotografie

