



Modelli

Colore

Rif:

Verde - Dimensioni: 1m

7252-16552



Specifiche tecniche

Massima Tensione: 1000V (0,6/1kV)

Sezione Cavo: 2,5 mm²

Uso: Esterno, Interno

Dimensioni: 1 m

Lunghezza: 1.000 mm

Temp. di Funzionamento: Max 90° C

Garanzia: 3 Anni

Certificati: CE & RoHS, UKCA



Descrizione

Il Cavo Elettrico con Guaina 3x2.5mm² Senza Alogeni RZ1-K (AS) è ideale per luoghi industriali, residenziali e pubblici perché presenta una straordinaria flessibilità e resistenza.

La sezione del cavo è di **2.5mm²**. Sezioni di 2.5mm² sono abituali nelle installazioni di prese, macchine...

Caratteristiche del Cavo Elettrico con Guaina 3x2.5mm² Senza Alogeni RZ1-K (AS):

RZ1-K (AS)

R- Isolamento in Polietilene Reticolato (XLPE)

Z1- guaina in poliolefina ignifuga, senza alogeni e con bassa emissione di fumo e gas corrosivi in caso di incendio.

-K Conduttore di rame flessibile, per servizi mobili.

(AS) Cavo ad Alta Sicurezza (AS)

(0,6/1kV)

Il colore della guaina dei cavi alloggiati all'interno sono Marrone, Blu e Giallo/Verde (Terra).



Altre fotografie

