



Modelli

Colore

Nero

Rif:

62553-122689



Specifiche tecniche

Materiale del Corpo:	PE	Temp. di Funzionamento:	-10 °C / +125°C
Diametro:	80 mm	Garanzia:	3 Anni
Lunghezza:	1 m	Certificati:	CE & RoHS, UKCA



Descrizione

Tubo Termoretraibile in Polietilene con un elevato rapporto di restringimento 3:1 (80-26mm), lungo 1 metro, ideale per coprire e proteggere le batterie grazie al diametro del tubo (8cm) ed al suo restringimento ad un terzo della sua dimensione originale. Il rivestimento adesivo di questo tubo, una volta fuso, fornisce una tenuta stagna, incapsulando le giunzioni dei cavi.

Tra le diverse funzioni, si prevedono le seguenti:

- Incapsulamento impermeabile e sigillatura dei giunti dei cavi
- Isolamento elettrico.
- Protezione dell'ambiente contro l'umidità, la polvere e le sostanze chimiche.
- Protezione meccanica contro l'abrasione dei cavi e piccole parti
- Protezione di trazione sulle giunzioni dei cavi e dei connettori per evitare danni causati dalla flessione.
- Raggruppamento e organizzazione di cavi e tubi.
- Codificazione a colori dei cavi e dei componenti.
- Non agiscono come mezzo di propagazione del fuoco.
- I fumi emessi sono trasparenti e quindi non ostacolano la vista.
- Non causano danni irreversibili alla salute delle persone esposte ai gas di combustione dei cavi per venti minuti.



Altre fotografie

