

Modelli

Temperatura di Colore	Rif:
☐ Bianco Naturale 4000K - 4500K	63927-125087
☐ Bianco Freddo 5500K - 6000K	63927-125091

Specifiche tecniche

Potenza:	60 W	**Uso:**	Esterno
Fattore di Potenza:	0.99	**Protezione IP:**	IP65
Tensione di Alimentazione:	220-240V AC	**Materiale del Corpo:**	Alluminio, Vetro
Multitensione:	100-265V AC	**Codice di Colore:**	RAL 7035
Freq. di Funzionamento:	50-60 Hz	**Dimensioni:**	425x180x80 mm
Uscita Driver:	26-36V DC	**Altezza:**	425 mm
Intensità di Corrente:	1800 mA	**Larghezza:**	180 mm
Classe Isolamento Elettrico:	I	**Lunghezza:**	80 mm
Fonte Luminosa:	LUMILEDS SMD3030	**Diametro di Fissaggio:**	Ø60 mm
Numero di LED:	60	**Peso:**	1.9 Kg
Flusso Luminoso:	7800 lm	**Durata:**	60.000 Ore
Efficienza Luminosa:	130 lm/W	**Garanzia:**	3 Anni
Rendimento LED:	135 lm/W	**Certificati:**	CE & RoHS, UKCA
Efficienza energetica 2021 (UE-1369/2017):	A+	**Componente del Marchio**	LUMILEDS
Efficienza energetica 2023 (UE-2019/2015):	D		

Descrizione

L' **Apparecchio Stradale LED 60W Harlem LUMILEDS 135lm/W** è stato progettato appositamente per l'illuminazione pubblica.

La sua sorgente luminosa 3030SMD produce una luminosità di 7800 lumen . La luce che emette è brillante e di qualità ed è distribuita su un **angolo di apertura di 70-140º** . È il sostituto perfetto per sostituire i vecchi lampioni a scarica, migliorando la visibilità su qualsiasi tipo di strada e riducendo sensibilmente il consumo di energia elettrica.

Lumileds è un'azienda che si dedica allo sviluppo, alla produzione e alla distribuzione di illuminazione e possiede inoltre più di 200 brevetti relativi alla tecnologia LED.

Realizzato in alluminio iniettato e vetro, l'apparecchio LED Harlem Lumileds 135lm/W Power Grey da 60W ha un fattore **di protezione IP65** che lo rende resistente agli agenti atmosferici e un trattamento anticorrosione, sia chimico che meccanico, resistente ai raggi UV che ne migliora anche la durata. .

* Diametro di fissaggio: ~ Ø60mm.

*Compatibile con Braccio a Colonna Indirizzabile 90º Ø60 mm per Apparecchi di Illuminazione Pubblica.

*Non include il braccio a muro

Altre fotografie



