



Modelli

Temperatura di Colore	Rif:
<input checked="" type="checkbox"/> Bianco Caldo 2700K	63782-124822
<input type="checkbox"/> Bianco Naturale 4000K	63782-124826
<input type="checkbox"/> Bianco Freddo 5000K	63782-124830

Specifiche tecniche

Potenza:	30 W	Uso:	Interno
Tensione di Alimentazione:	220-240V AC	Protezione IP:	IP20
Freq. di Funzionamento:	50-60 Hz	Materiale del Corpo:	Alluminio
Uscita Driver:	27-42V DC / 700mA	Installazione:	A Superficie
Classe Isolamento Elettrico:	II	Dimensioni:	115xØ110 mm
Fonte Luminosa:	COB	Altezza:	115 mm
Flusso Luminoso:	2200 lm	Diametro:	Ø110 mm
Efficienza Luminosa:	73lm/W	Peso:	0.72 kg
Efficienza energetica 2021 (UE-1369/2017):	A+	Durata:	40.000 Ore
Efficienza energetica 2023 (UE-2019/2015):	F	Garanzia:	3 Anni
Fascio Luminoso:	24°	Certificati:	CE & RoHS, UKCA



Ambiente





Descrizione

L'Applique LED 30W Alluminio Circolare Bianco New Onuba è un elemento di illuminazione altamente decorativo grazie al suo nuovo design attuale. Questa applique **incorpora LED integrati con un consumo di 30W**. Potrai scegliere se vorrai una luce calda, naturale o fredda.

Caratteristiche dell'Applique LED 30W Alluminio Circolare Bianco New Onuba

L'Applique LED 30W Alluminio Circolare Bianco New Onuba può essere inclinata fino a 90° per orientare il fascio di luce, adattando l'illuminazione all'ambiente che si vuole creare. Può anche ruotare su se stessa fino a 360°, il che la rende una lampada da parete molto versatile **in quanto può essere installata sia a soffitto che a parete**. È fabbricata in alluminio.



Altre fotografie

