



## Modelli

Temperatura di Colore

Rif:

☐ Bianco Caldo 3000K

1743-2955

## Specifiche tecniche



|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>Potenza</b>                        | 3 W              |
| <b>Tensione</b>                       | 220-240V AC      |
| <b>Frequenza</b>                      | 50-60 Hz         |
| <b>Classe di isolamento elettrico</b> | I                |
| <b>Regolabile</b>                     | No               |
| <b>Fonte luminosa</b>                 | BRIDGELUX        |
| <b>Numero di LED</b>                  | 3                |
| <b>Indice di resa cromatica (IRC)</b> | 80               |
| <b>Luminosità</b>                     | 200 lm           |
| <b>Tipo di lente</b>                  | Trasparente      |
| <b>Use</b>                            | Interno, Esterno |
| <b>Protezione IP</b>                  | IP54             |

|                                                  |                                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Flicker</b>                                   | No Flicker                           |
| <b>Materiale</b>                                 | Alluminio                            |
| <b>Colore</b>                                    | Nero                                 |
| <b>Installazione in italiano</b>                 | Picchetto                            |
| <b>Alto</b>                                      | 324 mm                               |
| <b>Diametro</b>                                  | 92 mm                                |
| <b>Vita utile</b>                                | 40.000 Ore                           |
| <b>Spazio</b>                                    | Terrazze / Balconi, Cortile, Piscina |
| <b>Stile</b>                                     | Moderno, Industriale                 |
| <b>Colore della luce</b>                         | Bianco Caldo                         |
| <b>Temperatura del colore</b>                    | 3000K                                |
| <b>Efficienza energetica 2023 (UE-2019/2015)</b> | F                                    |



## **Ambiente**

## **Le misure**





## Descrizione

**Il faretto LED con picchetto Gotham da 3W è un complemento perfetto per l'illuminazione di giardini** e altri spazi esterni.

I suoi 3 LED Bridgelux **offrono una luminosità di 200 lumen, sufficienti come luce decorativa e di segnalazione** in giardini, sentieri, entrate o cortili. Funziona direttamente a 220V e la luce che emette si distribuisce in un fascio luminoso di 120°. La sua testata inclinabile permette di orientare la luce nella direzione desiderata.

Grazie al suo indice di protezione IP54, è resistente alla polvere e all'acqua per cui è perfetto per l'utilizzo in ambienti esterni. Il faretto LED con picchetto Gotham da 3W **si installa piantandolo direttamente a terra, per cui il suo montaggio in giardino o in un vaso è molto semplice.**

Con il faretto LED con picchetto Gotham da 3W disponibile nel nostro negozio online di illuminazione LEDKIA potrai approfittare della miglior illuminazione per esterni.



## Altre fotografie

