



### Modelli

Temperatura di Colore	Rif:
 Bianco Caldo 2700K	63773-124789
 Bianco Naturale 4000K	63773-124793
 Bianco Freddo 5000K	63773-124797

### Specifiche tecniche

<b>Potenza</b>	7 W
<b>Tensione</b>	220-240V AC
<b>Frequenza</b>	50-60 Hz
<b>Classe di isolamento elettrico</b>	II
<b>Regolabile</b>	No
<b>Punti luce</b>	1
<b>Fonte luminosa</b>	COB
<b>Luminosità</b>	595 lm
<b>Efficienza luminosa</b>	85 lm/W
<b>indirizzabile</b>	Sì
<b>Use</b>	Interno
<b>Protezione IP</b>	IP20
<b>Flicker</b>	No Flicker
<b>Materiale</b>	Alluminio

<b>Colore</b>	Bianco
<b>Installazione in italiano</b>	A Superficie
<b>Alto</b>	97 mm
<b>Diametro</b>	72 mm
<b>Temperatura di lavoro</b>	-10 °C~+40 °C
<b>Vita utile</b>	40.000 Ore
<b>Stile</b>	Minimalista
<b>Spazio</b>	Cucina, Ufficio, Camera da letto, Soggiorno
<b>Angolo di apertura selezionabile</b>	24
<b>Colore della luce</b>	Bianco Caldo, Bianco Freddo, Bianco Naturale
<b>Temperatura del colore</b>	2700K, 5000K, 4000K
<b>Efficienza energetica 2023 (UE-2019/2015)</b>	F
<b>Revisión Control de Calidad</b>	No



## *Ambiente*





## **Descrizione**

L'**Applique LED 7W Alluminio Circolare Bianco New Onuba** è un elemento di illuminazione altamente decorativo grazie al suo nuovo design attuale. Questa applique **incorpora LED integrati con un consumo di 7W**. Potrai scegliere se vorrai una luce calda, naturale o fredda.

Caratteristiche dell'Applique LED 7W Alluminio Circolare Bianco New Onuba

L'**Applique LED 7W Alluminio Circolare Bianco New Onuba** può essere inclinata fino a 90° per orientare il fascio di luce, adattando l'illuminazione all'ambiente che si vuole creare. Può anche ruotare su se stessa fino a 360°, il che la rende una lampada da parete molto versatile **in quanto può essere installata sia a soffitto che a parete**. È realizzata in alluminio.



***Altre fotografie***

