Modelli

Temperatura di Colore	Rif:
Bianco Caldo 2700K	6268-14463
Bianco Freddo 5000K - 5500K	6268-14465

Specifiche tecniche

Punti luce:	1
Flusso Luminoso:	330 lm
Efficienza energetica 2021 (UE-1369/2017):	A++
Uso:	Esterno
Protezione IP:	IP65
Speciale:	Solar
Materiale del Corpo:	Alluminio, PC, ABS
Installazione:	A Superficie
Dimensioni:	800xØ240 mm
Altezza:	800 mm
Diametro:	Ø240 mm

Rilevatore:	Radar
Distanza di Detezione:	6-10 m
Raggio di Rilevamento:	120º
Funzionamento a batteria:	Sì
Capacità della Batteria:	3000 mAh
Tipo di Carico	Solare
Durata della Batteria:	8 Ore
Tempo di Ricarica:	6~8 Ore
Garanzia:	2 Anni
Certificati:	CE & RoHS, UKCA

Ambiente

Descrizione

Questo Lampioncino LED Solare è dotato di un LED Integrato, un sensore di presenza Radar e un pannello solare che permette di ricaricarne la batteria di 3000 mAh. Il Lampioncino Solare non necessita di una connessione alla corrente elettrica. Il suo funzionamento è molto semplice: incorpora un sensore luminoso che alimenta il lampioncino durante il giorno e ricarica la batteria integrata. **Quando il sensore luminoso rileva che sta per iniziare la sera, fa accendere il Lampioncino in maniera automatica**.

La sua protezione IP65 gli fornisce un'elevata protezione contro l'acqua e un corretto funzionamento in ambienti esterni. Per mantenere la protezione IP65, il cliente dovrà assicurarsi di fissare correttamente tutti i componenti forniti.

Il suo sensore luminoso Radar permette al lampioncino di rilevare il movimento di una persona. Per mezzo di un pulsante, si può scegliere fra le due opzioni disponibili:

Opzione Illuminazione di sicurezza: Dopo circa 15 secondi senza rilevare un movimento, emette il 20% della sua luminosità totale.
Opzione Spegnimento Totale: Dopo circa 15 secondi senza rilevare un movimento, si spegne del tutto.

Fai un passo avanti verso l'efficienza energetica con il Lampioncino LED Solare Yuma con Sensore di Movimento e unisciti alla rivoluzione dell'energia pulita.

Altre fotografie