



## Modelli

Temperatura di Colore

Rif:

☒ Bianco Freddo 6500K - 7000K

74333-151022



## Specifiche tecniche


|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| <b>Potenza:</b>                 | 1 W           |
| <b>Numero di LED:</b>           | 3             |
| <b>Colore della luce:</b>       | Bianco Freddo |
| <b>T<sup>a</sup> di Colore:</b> | 6500-7000K    |
| <b>Uso:</b>                     | Esterno       |
| <b>Protezione IP:</b>           | IP44          |
| <b>Materiale del Corpo:</b>     | ABS, Acciaio  |
| <b>Installazione:</b>           | A Superficie  |
| <b>Dimensioni:</b>              | 165x177x50 mm |
| <b>Altezza:</b>                 | 165 mm        |
| <b>Larghezza:</b>               | 177 mm        |

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| <b>Lunghezza:</b>                        | 50 mm           |
| <b>T<sup>a</sup> Amb. Funzionamento:</b> | -20°C ~ +40°C   |
| <b>Funzionamento a batteria:</b>         | Sì              |
| <b>Voltaggio Batteria:</b>               | 1.2 V           |
| <b>Capacità della Batteria:</b>          | 1200 mAh        |
| <b>Tipo di Carico</b>                    | Solare          |
| <b>Tempo di Ricarica:</b>                | 4h~5h           |
| <b>Durata:</b>                           | 40.000 Ore      |
| <b>Garanzia:</b>                         | 2 Anni          |
| <b>Certificati:</b>                      | CE & RoHS, UKCA |




## Ambiente

## Le misure



/mm.



/mm.



## Descrizione

L'**Applique da Parete LED Solare Per Esterni Metallo per Numero Civico Barua** è perfetta per creare ambienti altamente personalizzati. **Integra un pannello solare che permette di ricaricare la sua batteria in modo che non abbia bisogno di essere collegato alla rete elettrica.**

Inoltre, incorpora lettere e numeri adesivi che ti permettono di personalizzare il tuo messaggio, rendendolo una scelta perfetta per identificare la tua casa oppure decorare qualsiasi spazio. Grazie al suo fattore di protezione **IP44**, è resistente all'umidità e agli spruzzi.

Il suo funzionamento è molto semplice, il pannello solare incorpora un sensore di luce, in modo che durante le ore di luce del giorno, il pannello venga alimentato e carica la batteria integrata nell'applique da parete. **Quando il sensore di luce rileva che è iniziata la notte, si accende automaticamente l'Applique.**



## Altre fotografie

