




Rif: 4411



## Modelli

Colore della luce

☒ Bianco Freddo

Rif:

4411-10308

## Specifiche tecniche

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| <b>Tensione</b>                       | 220-240V AC |
| <b>Frequenza</b>                      | 50-60 Hz    |
| <b>Classe di isolamento elettrico</b> | II          |
| <b>Efficienza luminosa</b>            | 30 lm/W     |
| <b>Use</b>                            | Esterno     |
| <b>Protezione IP</b>                  | IP67        |
| <b>Materiale</b>                      | PVC         |
| <b>Diametro</b>                       | 17 mm       |

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| <b>lunghezza</b>                                 | 50 m          |
| <b>Temperatura ambiente di lavoro</b>            | -20 °C~+50 °C |
| <b>Vita utile</b>                                | 50.000 Ore    |
| <b>Luminosità per Metro</b>                      | 270 lm/m      |
| <b>Potenza per metro</b>                         | 9 W/m         |
| <b>Tipo di regolamentazione</b>                  | TRIAC         |
| <b>Colore della luce</b>                         | Bianco Freddo |
| <b>Efficienza energetica 2023 (UE-2019/2015)</b> | F             |



## Descrizione

**La Bobina Striscia LED Neon Regolabile 220V AC 120 LED/m 50 m Circolare 360 Bianco Freddo IP67 su Misura Taglio ad ogni 100 cm consente di creare ambienti unici.**

Questo tipo di striscia incorpora una copertura in PVC con finitura opalina che filtra la luce e **ricorda l'aspetto delle vecchie insegne al neon**. È molto facile da installare senza bisogno di attrezzi speciali. La sua grande flessibilità lo rende adatto a tutti i tipi di luoghi come angoli, loghi, poster, ecc. anche se non è possibile realizzare angoli retti o acuti.

La Bobina Striscia LED Neon Dimmerabile 220V AC 120 LED/m 50 m Circolare 360 Gialla IP67 su Misura Taglio ad ogni 100 cm è un'opzione molto interessante come complemento all'illuminazione generale. **È un prodotto adatto all'uso esterno, in quanto ha un fattore di protezione IP67**. La sua vita utile si estende fino a 50.000 ore.

\* Questo prodotto è fornito con un Cavo Raddrizzatore e un Tappo Terminale. Per mantenere la protezione IP67, il cliente deve assicurarsi di proteggere questi componenti.

\* Le Bobine di Striscia LED Neon possono essere tagliate ogni metro, esclusivamente nella zona adibita al taglio.

\* Si suggerisce di non alimentare più di 40m in modo continuo con un solo controller.

\* Per un uso corretto, si raccomanda che le strisce neon siano collocate in luoghi ventilati senza esposizione diretta al sole e che non superino i 40°C.

\* Prodotto realizzato secondo le Sue richieste specifiche, e quindi esente dal diritto di recesso.



## Altre fotografie

