



Modellen

Kleurtemperatuur

Ref:

☐	Helder wit 4500K	1346-2429
☒	Koel wit 5500k	1346-2430



Technische details

Vermogen:	200 W	Stralingshoek:	90°
Voltage:	220-240V AC	Gebruik:	Binnen
Multi-Voltage:	210-260V AC	IP Beschermingsfactor:	IP40
Frequentie:	50-60 Hz	Materiaal:	Kristalglas, Aluminium
Elektrische Veiligheidsklasse:	I	Montage:	Hangend
Dimbaar:	TRIAC	Afmetingen:	530xØ367 mm
Lichtbron:	LUMILEDS SMD3030	Hoogte:	530 mm
Aantal LEDs:	228	Diameter:	Ø367 mm
Colour Rendering Index (CRI):	80	Werkingstemperatuur:	-20°C ~ +58°C
Lumen:	27000 lm	Levensduur:	100.000 uur
LED Performance:	135 lm/W	Garantie:	5 Jaar
Energie-efficiëntie 2021 (UE-1369/2017):	A+	Certificaten:	CE & RoHS, UKCA
Energie-efficiëntie 2023 (UE-2019/2015):	D		



Beschrijving

De High Bay Industriële high efficiency 200W LED 135lm/W - extreme resistance beschikt over de nieuwste LED verlichtingstechnologie. Hierdoor kunt u genieten van de hoogste kwaliteit licht en vermogen zonder afbreuk te doen aan de duurzaamheid van de armatuur.

Kenmerken van de High Bay Industriële high efficiency 200W LED 135lm/W - extreme resistance

De krachtige lichtbron bevat 228 3030 2D LED's die een totale helderheid van 27.000 lumen bieden. Zijn CRI>80 garandeert een licht van hoge kwaliteit dat wordt verspreid met een straalopeningshoek van 90°.

Het op **solid-state gebaseerde voedingssysteem** biedt een **hoge vermogensfactor** en een **ongekende duurzaamheid**. Hij ondersteunt multispanning 210-260V AC bij een frequentie van 50-60Hz. De modulaire aluminium heatsink combineert heat-pipes en dissipatievinnen die gegenereerde warmte snel en efficiënt afvoeren.

De behuizing van de industriële LED HIGH BAY heeft een elektroforetische coating voor een betere corrosiebestendigheid. Bovendien beschermt een paneel van gehard glas de LED's en is alle hardware van roestvrij staal.

Toepassingen van de High Bay Industriële high efficiency 200W LED 135lm/W - extreme resistance

Dit type industriële LED-verlichting wordt gebruikt in **binnenruimten met hoge plafonds, zoals magazijnen, werkplaatsen, logistieke centra, enz.**

De LED HIGH Bay High Efficiency 200W 135lm/W Extreme Resistance is verkrijgbaar in verschillende kleurtemperaturen en wordt geleverd met vier jaar garantie. Het is CE en RoHS gecertificeerd, wat synoniem is voor kwaliteit en veiligheid.

*Montage met haakbevestiging.

*Garantie onder voorbehoud van een maximale bedrijfsduur van de armatuur van 5.000 uur per jaar.



Extra foto's

