

Modellen

Kleurtemperatuur	Ref:
Warm Wit 3000K	1414-2475
Helder wit 4000K	1414-2474
Koel wit 6000K	1414-2476

Technische details

Vermogen:	15 W
Voltage:	24V DC
Aantal LEDs:	126
Colour Rendering Index (CRI):	80
Lumen:	1050 lm
LED Performance:	70 lm/W
Energie-efficiëntie 2021 (UE-1369/2017):	A
Energie-efficiëntie 2023 (UE-2019/2015):	F
Stralingshoek:	100º
Lenstype:	Mat
Gebruik:	Binnen
IP Beschermingsfactor:	IP20

Materiaal:	PC, Aluminium
Montage:	Opbouw
Afmetingen:	18x8x1000 mm
Hoogte:	18 mm
Breedte:	8 mm
Lengte:	1000 mm
Lengte:	1 m
Werkingstemperatuur:	0°C ~ +45°C
Levensduur:	40.000 uur
Garantie:	3 Jaar
Certificaten:	CE & RoHS, UKCA

Beschrijving

Verlicht stijlvol dankzij dit profiel met geïntegreerde LEDs. Het profiel is speciaal ontworpen voor het verlichten van garderobekasten, vitrines, etalages, boekenplanken etc. Het heeft een klein formaat (18mm breed x 8mm hoog) en kan bijna overal worden geïnstalleerd.

Met een breed scala aan accessoires (afzonderlijk verkocht), heeft het vele opties en kan het op maat worden gemaakt voor elk soort omgeving.

Aretha profielen kunnen niet worden aangedreven zonder het volgende product: voedingskabel voor een Aretha profiel.

* Bij elke verbinding moet elk stuk aan het einde worden verbonden met de letter 'R', en deze moet in de richting van de dichtstbijzijnde voeding.

* Inclusief eindkapjes.

* Vereist een 24V voeding en schakelaar (**niet inbegrepen**).

Extra foto' s













